

CANON DM-E1D DIRECTIONAL MICROPHONE F.EOSR

Varenummer: CANDDM-E1D



1,946.00

DKK ex moms

Canon

2,432.50

DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thestrup

lars@goecker.dk

35865106

København



Bo Christensen

lars@goecker.dk

35865144

Aarhus

Kampagne:

Lagersalg

Denne vare er nu nedsat.

Tilbuddet gælder kun så længe lager haves.

[Se hele vores lagersalg her >>](#)

Beskrivelse:

Digital mikrofon for klar og fantastisk lyd

Den retningsbestemte stereomikrofon DM-E1D til Canon-kameraer sender et digitalt signal for renere lyd og glider på kameraets multifunktionssko uden kabler for en driftssikker og sikker forbindelse - så du kan fokusere på øjeblikket.

Digital lyd i høj kvalitet

Ved at bruge digital signalbehandling får du et renere og klarere lydsignal, som giver en bedre oplevelse - med et lydlandskab, der sætter publikum i centrum for lyden.

Trådløs forbindelse

Den retningsbestemte stereomikrofon DM-E1D kan nemt skubbes og låses fast på multifunktionsskoen på kompatible kameraer og er helt trådløs for en driftssikker og sikker forbindelse med lav støj.

Strøm direkte fra kameraet

Tilslut den retningsbestemte stereomikrofon DM-E1D, så behøver du aldrig bekymre dig om, hvor meget strøm der er tilbage i mikrofonens batteri - da den får strøm direkte fra kameraet.

Retningsbestemt til præcis styring

Tre retningsbestemte optagelsesmetoder giver dig fleksibilitet til at optage lyd på dine egne betingelser. Skift mellem shotgun (mono), 90° eller 120° stereo til rum af forskellige størrelser.

Nem betjening fra kameramenuen

Tryk på MENU-knappen på mikrofonen for at få vist menuen med mikrofonindstillinger på kameraets LCD-skærm, hvilket giver hurtig og enkel betjening og styring.

DM-E1D er kompatibel med følgende kameraer:

- Canon EOS R3
- Canon EOS R6 II
- Canon EOS R7
- Canon EOS R8
- Canon EOS R10
- Canon EOS R50
- Canon EOS R5C
- Canon XF605

Medfølger:

- 1 x DM-E1D
- 1 x Vindpels
- 1 x Skodæksel
- 1 x Betjeningsvejledning
- 1 x Garantibevis

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Mikrofon
Frekvens	100 Hz - 10.000 kHz
Vægt	136
Leverandør	Canon