Goecker for shooters

CANON EOS R5C CINEMA

Varenummer: CANDEOSR5C



20,792.00
DKK ex moms

25,990.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Carsten Iversen
carsten@goecker.dk
35865105
København



Jakob Worre
carsten@goecker.dk
35865142
Aarhus

Kampagne:

Spar 40% på Capture One
SPAR 40% på Capture One PRO Single User, når du køber den sammen med dette kamera.
Bestil Capture One her
Brug kampagnekode: CO1RABAT

Friday, March 29, 2024

Beskrivelse:

Canon EOS R5 C

- Fullframe-sensor med 8K/30p 12-bit RAW-optagelse eller 8K/60p, når man bruger en ekstern strømkilde
- Billeder med 45 megapixel opløsning op til 20 billeder/sek.
- Nøjagtig Eye AF via Dual Pixel CMOS AF og intelligent sporing af ansigter og hoveder via EOS iTR AF X
- Omfattende udvalg af professionelle optagelsesformater, herunder tre nye versioner af Cinema RAW Light
- Aktiv køling til lange optagelser
- Timecode-port
- RF-fatning med Advanced Combination IS
- Avancerede tilslutningsmuligheder og multifunktions-tilbehørssko

Canon EOS R5 C er et kraftfuldt, hybridt Cinema-kamera, der kombinerer de professionelle filmoptagelsesfunktioner fra Cinema EOS-serien med EOS R-systems fotoevner. Det nye kamera understøttes af en fullframe CMOS-sensor med høj opløsning, en DIGIC X-processor og RF-fatningen til at optage Hi-Fi 8K-video og stillbilleder med 45 megapixel opløsning ved kontinuerlige hastigheder på op til 20 billeder/sek. – alt sammen fra samme kamerahus.

Canons første, hybride Cinema EOS-kamera

Cannon EOS R5 C kan optage 8K 30p RAW internt og op til 60p, når man bruger en ekstern strømkilde, hvormed du kan opnå enestående klarhed og uendeligt mange efterredigeringsmuligheder. Takket være det indbyggede aktive kølingssystem kan optage timevis af filmoptagelser i højkvalitets 8K. Med HDR-understøttelse via PQ og HLG samt Canons populære Canon Log 3 Gamma kan filmskabere fremstille betagende, virkelighedstro videoer og skabe mere kreativt indhold, der virkelig vil fange seerens opmærksomhed. I kameraet finder man også Canons Dual Pixel CMOS AF-system med Eye AF og EOS iTR AF X, så du kan være sikker på at opnå nøjagtig fokus hver gang. Denne avancerede autofokusteknologi sporer menneskers øjne i realtid og kan endda følge deres hoveder, når de kigger væk fra kameraet. Kameraet har en elektronisk billedstabilisering, der arbejder sammen med den optiske billedstabilisering i kompatible objektiver.

I kraft af sensoren med 45 megapixel opløsning og DIGIC X-processoren leverer EOS R5 C knivskarpe stillbilleder, og det byder på en ekstremt hurtig kontinuerlig optagelseshastighed på op til 20 billeder/sek. DIGIC X-processoren hjælper også med at reducere billedstøj, så du kan bruge en ISO-følsomhed på op til ISO 51.200 – perfekt til optagelser i svagt lys som for eksempel indendørs sportsbegivenheder. Du kan optage 10-bit HEIF-billeder med et udvidet dynamikområde og større farverum, hvilket giver dig endnu større kreativ frihed. Derudover kan du ved hjælp af kameraets interval-timer lave timelapse-billeder med en utrolig høj opløsning.

Strømlinede 8K-workflows

EOS R5 C optager Cinema RAW Light internt for at opretholde high fidelity 12-bit billedmateriale med et stort dynamikområde og farverum, alt sammen i en håndterbar filstørrelse. Canon har også introduceret tre nyudviklede RAW-versioner i kameraet – RAW HQ (High Quality), RAW ST (Standard Quality) og RAW LT (Light Quality) – så du kan vælge den metode der passer bedst til dit optagebehov og produktionsproces. Med to kortslots, et CFexpress 2.0 Type B-kortslot og et UHS-II SD-kortslot, får du et fleksibelt workflow med avancerede, simultane optagelsesmetoder, hvor du kan optage forskellige formater, opløsninger og bitdybder på hvert kort samtidig. Dette omfatter også lydoptagelse, når man optager ved 4K 120p. Ud over 12-bit Cinema RAW Light understøtter EOS R5 C også Canons populære 10-bit XF-AVC-format op til 810 Mbps og utroligt alsidige MP4-optagelsesmuligheder. Ved at bruge dets fullframe 8K-sensor kan EOS R5 C producere 4K og Full HD med usædvanlig klarhed, exceptionelle farver og lav støj gennem intern oversampling. Det gør det også nemmere at fremstille High Frame Rate-indhold i 4K 120p-opløsning, uden at du behøver beskære synsvinklen, og samtidig med at du kan opretholde autofokusfunktionaliteten.

Alsidighed og tilslutningsmuligheder

Canon EOS R5 C er et alsidigt værktøj, der kan hjælpe med at imødekomme den stadig stigende efterspørgsel efter forskelligt indhold. Kameraet benytter den innovative RF-mount, som både har en kort flangeafstand og en 12-bens kontakt til hurtigere kommunikation mellem kamera og objektiv. EOS R5 C kan bruges sammen med objektiver fra Canons EF-, RF- og Cine-objektivserier samt tredjeparts-, anamorfiske objektiver til at opnå et større billedformat. Ud over de fleksible valgmuligheder med objektiver har Canon EOS R5 C den samme multifunktions-tilbehørssko som EOS R3 og XF605, så du kan montere og strømforsyne tilbehør som Canons DM-E1D-stereomikrofon, Canon Speedlight flash og TASCAMs CA-XLR2d Audio XLR-adapter.

EOS R5 C er også blevet udstyret med en specifik Timecode In/Out-port til integration i en professionel opsætning med flere kameraer. Med avancerede tilslutningsmuligheder kan fotografer benytte Content Transfer Mobile-appen til FTP-overførsler og redigeringen af ML-G2-metadata – en perfekt løsning til nyhedsfotografer og solo-fotografer.

Kompakt, velkendt hus

For virkelig at tilbyde det bedste fra to verdener har EOS R5 C to separate menuer til stillbilleder og videoer: EOS R-systemets og Cinema EOS' interface. Menuerne betjenes via et kontrolhjul med tre indstillinger, hvormed du enkelt kan skifte mellem stillbilled- og videooptagelse og få adgang til relevante indstillinger. Med sine 13 knapper, der kan tildeles, og et udvalg af professionelle videofunktioner byder EOS R5 C på et utroligt højt niveau af brugertilpasning. Canon EOS R5 C omfatter desuden en 0,5" OLED-søger med 5,76 mio. punkter og høj opløsning, et dot-matrix-display oven på kameraet for hurtigt at tjekke kameraindstillingerne, samt

en klar, 3,2" HD LCD-skærm.

Canon EOS R5 C har et ultralet hus, der kun vejer 680 g, hvilket gør det til det mindste og letteste Cinema EOS-kamera til dato. Selvom det er let, har kameraet et robust hus i magnesiumlegering, som både er støv- og vejrbestandigt, takket være det intuitive design, der adskiller luftstrømmen fra de elektroniske komponenter.

EOS R5 C er det hidtil mindste og mest alsidige Cinema EOS-kamera og er det ultimative hybrid-kamera. Dette kamera er klar til at fange alt det, du udsætter det for – fra perfekte 8K-video-workflows til hurtige stillbilledoptagelser i høj kvalitet.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Videokamera
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Megapixel Opløsning	47.1
Antal effektive pixels	45
ISO Indstilling	100 - 25.600, H: 102.400
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	1053
Sensor størrelse	Fullframe
Batteri	LP-E6NH
Hvidbalance	AWB, BRUGER-indstilling 01 (indstillingsområde: 2000K til 15000K/-20CC til +20CC), dagslys, glødelampe, indstillinger (A/B)
Flashsko	Ja
Indbygget flash	Nej
Bredde	14.2
Dybde	10.1
Højde	11.1
Vægt	680
LCD strørrelse	3.2
Lukkertid	1/8.000 - 30
Touchskærm	Ja
Lagringsmedie	CFexpress Type B
	SDXC
HDMI udgang	Ja, mikro
Live view	Ja
Videoopløsning	

Videoformat	Cinema RAW Light (CRM): 12-bit RAW XF-AVC (MXF):4:2:2 10-bit (ALL-I or Long GOP) HEVC (MP4): 4:2:2 10-bit / 4:2:0 10-bit H.264 (MP4): 4:2:0 8-bit
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja
USB indgang	USB 3.2
Leverandør	Canon