

CANON EOS R6 MIRRORLESS CAMERA

Varenummer: CANDEOSR6



17,196.00

DKK ex moms

21,495.00

DKK incl moms

Canon

Produkteksperter:



Lars Thestrup

lars@goecker.dk

35865106

København



Bo Christensen

bc@goecker.dk

35865144

Aarhus

Kampagne:

Canon Redline Cashback

Frem til 30. juni kan du få 1.900,- inkl. moms i cashback når du køber Canon EOS R6.

[Læs hvordan her](#)

Beskrivelse:

Vigtigste egenskaber for Canon EOS R6:

- Fullframe-sensor med 20,1 megapixel opløsning
- Op til 20 billeder/sek. med elektronisk lukker / 12 billeder/sek. med mekanisk lukker
- Indbygget IBIS - op til 8 stop stabilisering
- Dual Pixel CMOS AF II
- ISO 100-102.400
- 4K-film 60p 10-bit, Full HD 120 fps
- Elektronisk søger med 3,69 mio. punkter
- 3" vari-angle LCD med 1,62 mio. punkter
- Dobbelte kortslots (2x SD UHS II)
- AF multi-controller

Canon EOS R6 tager stillbilleder med 20,1 megapixel opløsning ved op til 20 billeder/sek. fuldstændigt lydløst med den elektroniske lukker og med fuld autoeksponerings- (AE) og autofokus- (AF) sporing. Det mekaniske lukkergardin leverer også hurtige kontinuerlige optagelseshastigheder op til 12 billeder/sek.

EOS R6 har fået indbygget IBIS - en 5-akset billedstabilisering, som kan benyttes sammen med alle objektivtyper. Denne teknologi er designet til at arbejde sammen med RF-objektivernes billedstabiliseringssystem og er udviklet til at korrigerer ved op til hele 8, hvilket giver stor kreativitet, når du vil optage stillbilleder ved lave lukkertider eller videoer uden stativ.

DIGIC X-processorteknologien er hjertet i EOS R6 og understøtter den anerkendte, Dual Pixel CMOS AF II, hvilket skubber hastigheder og driftssikkerhed til helt nye niveauer. Verdens hurtigste AF opnår fokus på blot 0,053 sekunder. EOS R6 kan fokusere ved lysniveauer helt ned til -6,5EV. Denne utroligt nøjagtige AF er effektiv, selv under optagelsesforhold med svagt lys eller lav kontrast.

iTR AF X AF-systemet er blevet programmeret til at bruge deep learning kunstig intelligens (AI), og ansigts-/øjeregistrering sørger for, at motiver forbliver i skarp fokus, selv når de bevæger sig uforudsigeligt.

Den avancerede sporingsteknologi er gjort muligt af deep learning-algoritmer, der genkender menneskers ansigter og øjne, og den kan nu også spore katte, hunde og fugle ved både stillbilled- og filmoptagelser.

Med en utrolig hastighed og fullframe-kvalitet er Canon EOS R6 et effektivt og alsidigt kamera. Sport- og naturfotografer kan fange hurtigt bevægende motiver ved hastigheder op til 20 billeder/sek., med fleksibiliteten af at vælge op til 6.072 AF-punkter og bruge deep learning-baseret automatisk AF-sporing af ansigter, øjne og dyr. CMOS-sensoren med 20,1 megapixel opløsning deler mange teknologier og ydeevnen, som man kender fra EOS-1D X Mark III, med et Auto ISO-område på 100-102.400, der giver dig ekstra fleksibilitet og valgmuligheder til at fremstille klare billeder, selv under de mest krævende lysforhold.

EOS R6 kan optage film i 4K UHD-opløsning ved op til 59,94 fps, som opnås gennem oversampling fra 5,1K. Du kan også få glæde af slowmotion-billeder med AF-understøttelse, når du bruger Full HD ved op til 119,88 fps. Under filmoptagelse kan zebra-displayet bruges som guide til eksponeringsjustering - noget der er særligt nyttigt under forhold, der typisk resulterer i overeksponerende højlys. Med muligheden for at optage internt i 8-bit H.264 eller 10-bit YCbCr 4:2:2 H.265 og Canon Log har du den ultimative fleksibilitet i efterredigeringsprocessen.

Canon EOS R6 er forsynet med en 0,5" stor elektroniske søger med 3,69 mio. punkter, som opdaterer ved op til 120 fps, så du kan nyde et minimum af forsinkelser, når du arbejder med motiver der bevæger sig hurtigt. Kameraets 3" Vari-Angle LCD-skærm med 1,62 mio. punkter kan bruges til optagelse fra kreative vinkler. Med dobbelte kortslots kan du benytte 2 SD UHS II-kort og hurtigt og sikkert optage på begge kort samtidig og i forskellige formater.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Mirrorless kamera
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Megapixel Opløsning	21.4
Antal effektive pixels	20.1
Sensor størrelse	Fullframe
Billedstabilisering	Ja
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	1053
Hvidbalance	AWB (Ambience priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting
ISO Indstilling	Auto 100-102400
Bredde	13.84
Dybde	8.84
Højde	9.75
Vægt	598
Indbygget flash	Nej
Flashsko	Ja
LCD størrelse	3
Touchskærm	Ja
Batteri	Rechargeable Li-ion Battery LP-E6NH
Lagringsmedie	2xSD 2xSDHC 2xSDXC
Billedfil format	JPEG RAW HEIF
Videopløsning	4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.98fps) inter frame (IPB) 4K UHD Timelapse (16:9) 3840 x 2160 (29.97, 25fps) intra frame (All-I) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25, 23.98fps) inter frame (IPB) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29.97, 25fps) light inter frame, (IPB light) Full HD Timelapse (16:9) 1920 x 1080 (29.97, 25fps) intra frame (All-I) Full HD HDR (16:9) 1920 x 1080 (29.97, 25fps) intra frame (All-I)
HDMI udgang	Ja, mikro
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja
USB indgang	USB-C (3.1)
Leverandør	Canon