

CANON EOS R7 BODY

Varenummer: CANDEOSR7



8,496.00

DKK ex moms



10,620.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thestrup

lars@goecker.dk

35865106

København



Kenneth Lauritzen

lars@goecker.dk

35865126

København

Kampagne:

Spar 40% på Capture One

SPAR 40% på Capture One PRO Single User, når du køber den sammen med dette kamera.

[Bestil Capture One her](#)

Brug kampagnekode: CO1RABAT

Beskrivelse:

Canon EOS R7 Body

- Sensor i APS-C-størrelse med 32,5mp opløsning
- Dual Pixel CMOS AF II med Fokusering ved svagt lys ned til -5 EV
- 15 billeder/sek. kontinuerlig optagelse med mekanisk lukker og 30 billeder/sek. med elektronisk
- Videooptagelse i 4K 60p, FHD op til 120p
- Hus- og objektivstabilisering arbejder sammen for op til 7-stops kompensation
- ISO 100-32000 kan udvides til 51200
- Deep learning og Dual Pixel CMOS AF II

Fordelen ved APS-C

EOS R7 er bygget op omkring en sensor i APS-C-størrelse, så objektiver giver 1,6x større rækkevidde end den tilsvarende brændvidde på et fullframe-kamera. Du vil opleve, at du befinder dig lige ved siden af dit motiv, og at du kan tage dyreportrætter, der fylder hele billedet, og effektive actionbilleder med masser af effekt.

Næste generations autofocus

Canon har givet EOS R7 den deep learning AI og iTR AF-teknologi, som du finder i vores EOS R3-, EOS R5- og EOS R6-kameraer. Det betyder, at det kan genkende mennesker, dyr og køretøjer og holde dem i knivskarp fokus, uanset hvor de bevæger sig i billedet.

EOS R7s Dual Pixel CMOS AF II-fokuseringssystem dækker og sporer motiver over næsten 100 % af billedet og sikrer hurtig og præcis AF, selv når lysniveauet falder helt ned til -5EV eller med maksimal blænde helt ned til f/22.

Til 7-stops billedstabilisering

Kameraets IBIS arbejder sammen med det optiske IS, som er indbygget i mange af Canons RF-objektiver. Takket være RF-fatningens lynhurtige kommunikationshastighed og brede fysiske bredde er det muligt at opnå op til 7 stop med RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM og op til 8 stop med andre RF-objektiver med stabilisering over 5 akser, hvilket giver mulighed for stabil håndholdt fotografering af lange eksponeringer uden kamerarystelser.

Og når du optager med objektiver uden billedstabilisering (f.eks. Hurtige objektiver med fast brændvidde), giver EOS-R-systemets brede objektivfatning EOS R7s IBIS mulighed for stadig at levere meget effektiv stabilisering mod kamerarystelser.

Helt jævne og stabile filmoptagelser

Når du optager video, får IBIS- og Optical IS-systemer selskab af et tredje stykke teknologi: Movie Digital IS. Tilsammen udjævner disse systemer kamerabevægelser i en sådan grad, at man skulle tro, at optagelserne var blevet optaget med et kamera på stativ.

Bygget til at reagere hurtigt

Kameraets DIGIC X-processor leverer hurtig håndtering og eliminerer stort set søgerforsinkelse, så du får en virkelig hurtig optagelsesoplevelse. Optag RAW-, JPEG- og HEIF-filer med hele 15 billeder/sek. - eller op til 30 billeder/sek. ved brug af kameraets lydløse elektroniske lukker - med kontinuerlig AF og AE, der reagerer konstant, mens du optager. En elektronisk lukkertid på 1/16000 sek. afslører detaljer, der ofte overses med det blotte øje.

Flydende bevægelse, optaget perfekt på video

Ved optagelse af video er billedhastigheder på op til 60p tilgængelige i 4K og op til 120p ved optagelse af Full HD-optagelser. optager motiver i bevægelse med utrolig præcision og skaber superjævne slowmotion-effekter i efterproduktionen.

Billedkvalitet, der overgår forventningerne

Uanset om du optager stillbilleder eller video, leverer EOS R7 CMOS-sensoren med 32,5 Megapixel og DIGIC X-billedprocessen fantastiske resultater.

Fotos er fyldt med detaljer, farver og dynamikområde - selv i svagt lys takket være en maksimal følsomhed på ISO 32000. 4K-videooptagelser i meget høj kvalitet kan produceres ved oversampling af 7K-sensoroutput, mens Canon Log 3 sikrer et bredt dynamikområde og redigeringsmuligheder efter optagelse.

Elektronisk søger

Selv den imponerende elektroniske søger med 120 billeder/sek. og 2,36 millioner punkter har en OVF Assist-funktion, som hjælper med at skifte fra spejlflekskameraer.

Del, send og stream

EOS R7 er et forbundet kamera, der kan arbejde sammen med din smartphone, tablet eller computer via Canon Camera Connect-appen. Et Bluetooth Low Energy-link opretholder en forbindelse til din mobile enhed, så du kan gennemse, downloade og dele billeder og video i fuld eller reduceret størrelse ved hjælp af Wi-Fi - uanset hvor du optager. EOS R7 er også udviklet til iPhone, så du kan

Goecker for shooters

tilslutte ved hjælp af et højhastigheds-USB-C-kabel.

Start din redigeringsproces tidligt

Indbygget Wi-Fi gør det nemt at oprette forbindelse uafhængigt til vores online-gateway, image.canon, for problemfri direkte overførsel af dine billeder og videoklip til cloud-lagring med henblik på senere gennemsyn. Overfør alle billeder, så de er klar og venter på dig, når du kommer hjem, eller vurder, vælg og overfør kun de billeder, du foretrækker.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Mirrorless kamera
Objektiv mount	RF-S (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon) RF-S (Canon)
Megapixel Opløsning	34.4
Antal effektive pixels	32.5
Sensor størrelse	APS-C
Billedstabilisering	Ja
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	651
Hvidbalance	AWB (ambeince /hvid prioritet), dagslys, skygge, overskyet, tungsten, fluorescerende lys, flash, brugerdefineret
ISO Indstilling	100-32.000, H:51.200
Lukkertid	1/8.000 - 30
Skud pr. sekund (optimalt)	15
Bredde	13.2
Dybde	9.17
Højde	9.04
Vægt	530
Indbygget flash	Nej
Flashsko	Ja
LCD størrelse	2.95
Touchskærm	Ja
Live view	Ja
Batteri	LP-E6NH
Lagringsmedie	2xSD 2xSDHC 2xSDXC
Billedfil format	Ja HEIF JPEG RAW
Videopløsning	4K 60p, FHD 120p
Videoformat	MP4 Video: 4K/Full HD: H.265, HEVC 4K/Full HD: H.264 / MPEG-4 AVC
HDMI udgang	Ja, mikro
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja
USB indgang	USB-C (3.1)
Leverandør	Canon