

CANON RF 100MM F/2,8 L MACRO IS USM Ø67

Varenummer: CANDRF10028



9,992.00

DKK ex moms



12,490.00

DKK incl moms

Produkteksperter:




Lars Thestrup

lars@goecker.dk

35865106

København



Kenneth Lauritzen

lars@goecker.dk

35865126

København

Goecker for shooters

Beskrivelse:

Canon RF 100mm f/2,8 L Macro IS USM

RF 100mm f/2,8 L Macro IS USM er et professionelt makroobjektiv med klassens førende 1,4x forstørrelse og en variabel, sfærisk aberrationskontrol til justering af bokeh.

Kom tættere på med billeder, der overgår virkeligheden

RF 100mm f/2,8 L Macro IS USM er verdens første AF-makroobjektiv med en utrolig 1,4x nærforstørrelse, der giver enestående billeder. En kontrolring til sfærisk aberration giver dig mulighed for at ændre bokeh sammen med en blød fokuseffekt, der også gør dette objektiv perfekt til portrætter.

Utrolig 1,4x forstørrelse

Objektivet er ideelt til håndholdt makro og kommer tættere på end nogensinde før.

Justér Soft Focus og bokeh

En variabel kontrolring for sfærisk aberration kan bruges til at justere bokeh'en, samtidig med at du tilføjer blødt fokus, hvilket giver dine billeder en flatterende fremtoning.

Fremragende billedkvalitet

En iris med 9 lameller og hurtig maksimal blænde på f/2,8 giver fantastiske kreative muligheder og imponerende billedkvalitet, selv ved svag belysning.

Avanceret billedstabilisering

En hybrid billedstabilisator, der er designet til sikker håndholdt optagelse, giver stor sikkerhed med op til 5-stops kompensation.

Hurtig, lydløs og nøjagtig AF

Dual Nano USM-motorer sætter helt nye standarder mht. hurtig og lydløs fokusering og gør objektivet perfekt til stillbilleder eller video. Objektivets design undertrykker også fokusforvrængning og sikrer ensartethed.

Kompromisløs konstruktion

Dette objektiv i L-serien har vejrbestandige forseglinger og fluoritbelægning på det udvendige element for at beskytte mod støv og vand.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Macro	Ja
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Modlysblænde	ET-73C (Included)
Linseelement / Gruppe	17/13
Nægrænse	26
Blændelameller	9
Største blænde	2,8
Mindste blænde	32
Brændvidde	100
Diameter	81.5
Længde	148
Vægt	730
Filter diameter	67
Leverandør	Canon