

CANON RF 100-500MM F/4,5-7,1 L IS USM

Varenummer: CANDRF100500



18,236.00

DKK ex moms

Canon

22,795.00

DKK incl moms

Produkteksperter:




Lars Thstrup

lars@goecker.dk

35865106

København



Kenneth Lauritzen

lars@goecker.dk

35865126

København

Kampagne:

Canon cashback kampagne

Få 1.850,- inkl. moms i cashback, når du køber dette Canon RF objektiv

Kampagnen gælder fra 1. april til og med 31. juli 2024.

[Læs mere her >>](#)

Beskrivelse:

Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM

- 100-500mm zoomområde
- Et Super UD-linseelement og seks UD-linseelementer
- 5-stops IS (CIPA-standard)
- Dual Nano USM
- Objektivkontrolring, der kan tilpasses af brugeren
- L-seriens vejrforseglinger
- Kompatibelt med RF telefonvertere 1,4x og 2x (brugbare brændvidder fra 300 til 500mm)

RF 100-500mm f/4,5-7,1 L IS USM - et kompakt og alsidigt telefotoobjektiv i L-serien med et stort zoomområde, utrolig billedkvalitet, 5-stops IS, hurtig Dual Nano USM, vejrforsegling og en objektivkontrolring, der giver bedre og mere fleksibel betjening.

Canon RF 100-500mm f/4,5-7,1 L IS USM er et teleobjektiv i L-serien og er ideelt til dig, der fotografer sport og dyreliv, og som kræver et driftssikkert og kompakt objektiv. Og hvis du ønsker at udvide 100-500mm-zoomområdet, er RF 100-500mm f/4,5-7,1 L IS USM kompatibelt med de nye telekonvertere RF 1,4x og RF 2x - så du kan få endnu mere rækkevidde og kreativ frihed.

Objektivet er forsynet med ét Super UD-linseelement og seks UD-linseelementer der effektivt minimere kromatisk aberration og ghosting/flare i hele zoomområdet, hvilket giver en billedkvalitet med høj opløsning og høj kontrast.

Derudover opnår RF 100-500mm f/4,5-7,1 L IS USM skarpe billeder, takket være en 5-stops IS (eller 6-stops IS med EOS R5 og EOS R6), hvilket er ideelt til håndholdte optagelser ved lange brændvidder eller med langsomme lukkertider.

Takket være Dual Nano USM AF-motorteknologien opnår RF 100-500mm f/4,5-7,1 L IS USM hurtig og nøjagtig autofokus helt lydløst, hvilket er perfekt til fotografering af dyreliv og filmoptagelse. Derudover sørger Canons innovative, elektroniske fokussystem for at give forbedret nærfokusering ned til blot 0,9 m.

Canon RF 100-500mm f/4,5-7,1 L IS USM har også en programmerbar objektivkontrolring, så du kan ændre indstillinger uden at tage øjet væk fra søgeren. Med den justerbare og drejelige zoomring kan man gøre zoomhandlingen mere løs eller fast afhængigt af dine præferencer.

Som et objektiv i L-serien har det også Canons anerkendte vejrforsegling, så det kan bruges under alle forhold.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	ET-83F (WIII)
Linseelement / Gruppe	20 / 14
Maks synsvinkel	20°-4°
Nærgrænse	90
Blændelameller	9
Største blænde	F/4,5
Mindste blænde	F/7,1
Brændvidde	100-500
Diameter	93.8
Længde	207.6
Vægt	1530
Filter diameter	77
Leverandør	Canon