


CANON RF 15-35MM F/2,8 L IS USM

Varenummer: CANDRF1535



14,312.00

DKK ex moms

17,890.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thstrup
lars@goecker.dk
35865106
København



Kenneth Lauritzen
lars@goecker.dk
35865126
København

Kampagne:

Canon cashback kampagne

Få 1.850,- inkl. moms i cashback, når du køber dette Canon RF objektiv
Kampagnen gælder fra 1. april til og med 31. juli 2024.

[Læs mere her >>](#)

Beskrivelse:

Canon RF 15-35mm f/2.8L IS USM

- Lysstærk fast blænde f/2,8 gennem hele zoomområdet
- Billedstabilisator med op til 5 stop kompensation for rystelser
- Objektivkontrolring for brugerdefinerede indstillinger
- Nano USM motor til jævn, hurtig og lysløs fokusering
- Asfærisk og UD glaselementer for enestående skarphed og kontrast
- L-serie kvalitet med støv- og vejrbestandig forsegling

Canons hurtigste ultra-vidvinkelzoom og en del af en treenighed af essentielle professionelle objektiver med en Nano USM-motor, 5-trins billedstabilisering plus 3 asfæriske og 2 UD-elementer, der giver forbløffende skarphed.

Hurtig og vid - den ultimative ultra-vide zoom til professionelle

Indfang mere, selv i svag belysning, med dette hurtige f/2,8, 15-35mm RF-ultra-vidvinkelobjektiv i L-serien med 5-trins billedstabilisering, der er velegnet, når innovative vinkler kan gøre hele forskellen.

Kreativ action

Brug objektivets ultra-brede synsfelt på 15-35 mm til at få masser af ekstra detaljer og drama med masser af farver og kontrast, og opdag en ny og mere dynamisk måde at indfange action på.

Landskaber og arkitektur

Kom ned i højden for at skabe spændende nye vinkler, og nyd 5-trins billedstabilisering til at indfange detaljer med sikker hånd, selv når lysniveauet falder.

Rejse og reportage

Takket være den kompakte størrelse, den enestående L-series konstruktionskvalitet og en hurtig maksimal blænde kan du være sikker på, at dette objektiv vil fortælle din historie med detaljer og klarhed, uanset situationen

Hurtigt og bredt

Indfang nye kreative vinkler takket være denne hurtige og skarpe f/2.8-zoom med en dynamisk brændvidde på 15-35 mm og avanceret 5-trins billedstabilisering.

Enestående optisk kvalitet

Bring din fotografering op på et højere niveau takket være tre asfæriske og to UD-linseelementer, avancerede optiske belægninger og en blænde med 9 lameller.

Hurtigt reagerende og præcis

Nyd hurtig og præcis fokusering takket være en Nano USM-motor, der sikrer øjeblikkelig og lydløs autofokus med enestående jævnhed.

L-serie-kvalitet

Optag uden besvær under alle forhold takket være L-seriens kvalitet med vejrbestandig forsegling og fluoritbelægninger på de forreste og bageste elementer for at beskytte mod vanddråber og støv

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Wide-angle
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	3 aspherical, 2 UD elements
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	EW-88F
Linseelement / Gruppe	16 / 12
Nærgrænse	28
Blændelameller	9
Største blænde	F/2,8
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	15-35
Diameter	89
Længde	127
Vægt	840
Filter diameter	82
Leverandør	Canon