Goecker for shooters

CANON RF 24-105MM F/4,0 L IS USM Ø77

Varenummer: CANDRF24105



7,896.00
DKK ex moms

9,870.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thestrup
lars@goecker.dk
35865106
København



Kenneth Lauritzen
lars@goecker.dk
35865126
København

Thursday, March 28, 2024

Beskrivelse:

Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM

- Billedstabilisator med op til 5 stop kompensation for rystelser
- Objektivkontrolring for brugerdefinerede indstillinger
- Nano USM motor til jævn, hurtig og lydløs fokusering
- L-serie kvalitet med vejrbestandig konstruktion og fluorit belægning
- Mindste fokuseringsafstand på kun 45cm

Den perfekte kombination af mobilitet og ydeevne

Canon RF 24-105mm f/4,0 L IS USM er et meget alsidigt zoomobjektiv, som giver fotografer og filmfolk en ideel balance mellem ydeevne, mobilitet og billedkvalitet. En 24-105mm zoom dækker vidvinkel-, standard- og telefotobrændvidder. En 5-trins billedstabilisering bevarer skarpheden i svagt lys, mens Nano USM-fokusering er en fordel for fotografer og filmfolk.

Portrætfotografering

RF 24-105mm f/4 L IS USM er perfekt til skarpe portrætter uden rystelser, takket være en 5-trins billedstabilisator. Du kan ændre brændvidde hurtigt uden at ændre eksponering, takket være en konstant maksimal blænde på f/4.

Rejsefotografi

Kameraet er en alsidig rejseledsager, fordi dets robuste L-seriekvalitet beskytter mod støv og fugt, og det er så let, at du kan have det med dig, uden at det tynger dig.

Kreativitet i hverdagen

Canon RF 24-105mm f/4 L IS USM er et populært valg og perfekt for bloggere, hobbyfolk og fotoentusiaster. Objektivkontrolringen giver en følelig og intuitiv metode til at justere kameraindstillingerne.

Et yderst fleksibelt objektiv

RF 24-105mm f/4 L IS USM gør det nemt at være kreativ og opnå fantastiske resultater. Fra indendørs portrætter til udendørs begivenheder giver et 24-105mm zoomområde dig mulighed for at opnå mere uden at skulle skifte objektiv. En maksimal blænde på f/4 er ensartet ved alle zoomindstillinger.

Helt klart en fantastisk performer

Asfæriske og UD objektivelementer sikrer fantastisk skarphed, som bevares selv ved håndholdt optagelse i svag belysning takket være en 5-trins billedstabilisering. Asfæriske objektivelementer bidrager til at kompensere for skævheder og sfæriske aberrationer samt muliggør et kompakt design.

Bevar skarpheden

Fokusér præcist og nærmest lydløst med Nano USM-autofokus. Fotografer vil værdsætte, hvor hurtigt den kritiske skarphed bliver fundet, mens filmskabere vil elske de jævne, rolige fokusovergange, som denne banebrydende teknologi muliggør.

Når som helst, hvor som helst

Ligesom andre objektiver i L-serien har RF 24-105mm f/4 L IS USM den robuste, vejrbestandige konstruktion, som skaber tillid. Fluoritbelægninger på forreste og bageste linseelementer gør dem nemme at rengøre. Dette er virkelig et praktisk objektiv, som er skabt til rejser.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Normal
	Tele
	Wide-angle
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	Aspherical + UD elements, Air Sphere and fluorine coatings
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	EW-83N
Linseelement / Gruppe	18 / 14
Maks synsvinkel	84°-23°
Nærgrænse	45
Blændelameller	9
Største blænde	F/4
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	24-105
Diameter	84
Længde	107
Vægt	700
Filter diameter	77
Leverandør	Canon