

CANON RF 5,2MM F/2,8 L DUAL FISHEYE

Varenummer: CANDRF5228

14,396.00

DKK ex moms



17,995.00

DKK incl moms



Produkteksperter:



Lars Thestrup
lars@goecker.dk
35865106
København



Kenneth Lauritzen
lars@goecker.dk
35865126
København

Beskrivelse:

Canon RF 5.2mm f/2.8 L Dual Fisheye

- Dobbelt fiskeøj-objektiv: Optagelse af et perfekt justeret stereoskopisk billede
- Blænde på F2.8: Enestående ydeevne i svagt lys
- L-seriens kvalitet: Designet og bygget til at fungere under krævende forhold
- 190° synsfelt: En ultrabred visningsvinkel giver en mere medrivende oplevelse
- UD-linseelementer og SWC-belægninger: Skarpe billeder med høj kontrast, mindre ghosting og flare
- Indbygget gelatine-filterholder på bagsiden: For øget fleksibilitet ved optagelse i lyse omgivelser
- 60 mm baseline-længde: Giver en naturlig stereoskopisk visningsoplevelse
- Dobbelt EMD-enheder: Præcis styring og synkronisering af blænden

Fang udsigter, der er mere end virtuelle

Fang verden i virtual reality takket være Canon RF 5,2mm f/2,8L DUAL FISHEYE: Et kompakt, stereoskopisk RF-objektiv i L-serien, der kan optage superskarpt indhold, som - med resten af Canons EOS VR-system, som bl.a. omfatter en kamera- og softwareløsning - forvandler optagelser til en virkelig unik visuel oplevelse, så du kan fordybe dig i miljøet.

Utroligt praktisk (3D) 180° VR-optagelse

Det kompakte design med en enkelt fatning forenkler hurtige kameraopsætninger til professionel stereoskopisk 180° VR-optagelse, når man bruger compatible fullframe-kameraer med høj opløsning, som f.eks. Canon EOS R5 og EOS R5C. OBS objektivet er kun kompatibelt med Canon EOS R5 og R5C.

Effektiv og forenklet arbejdsgang

Med et stereoskopisk 190° synsfelt synkroniseres to forskudte, runde fisheye-billeder perfekt og optages side om side på en enkelt fullframe-sensor. Billederne er klar til Canons effektive EOS VR Utility/plugin til endelig redigering og kræver ikke yderligere sammensætning.

Optag billeder i høj kvalitet

Canon RF 5,2mm f/2,8L DUAL FISHEYE har perfekt justerede, fremadvendte fisheye-objektiver, der anvender to UD-linseelementer pr. objektiv til at korrigere for aberrationer samt Canons særlige SWC-belægninger for at reducere ghosting og flare, selv under baggrundsbelyste forhold.

Hurtig blænde på f/2,8 til optagelse i svagt lys

Canon RF 5,2mm f/2,8L DUAL FISHEYE fungerer perfekt i svagt lys takket være en hurtig f/2,8-blænde med præcist synkroniseret eksponering og præcis kontrol via et dobbelt EMD-design (Electro Magnetic Diaphragm).

L-seriens design og vejrbestandighed

Da det er et objektiv i Canon L-serien, er RF 5,2mm f/2,8L DUAL FISHEYE bygget til professionel brug. Det er støv- og stænkæt og har fluoritbelægninger til at afvise vand og snavs på objektivets overflade.

Gelfilterholder til præcis eksponeringskontrol

Canon RF 5,2mm f/2,8L DUAL FISHEYE har en bagmonteret gelatinefilterholder til forskårne ND-geler, som kan bruges til præcis styring af lysniveauer, når de bruges på 180° VR-videoproduktioner.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Fisheye
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	Super Spectra, SWC, Fluorine Coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Linseelement / Gruppe	12/10
Maks synsvinkel	190°
Nærgrænse	20
Blændelameller	7
Største blænde	F/2,8
Mindste blænde	F/16
Brændvidde	5,2
Længde	53.5
Vægt	350
Leverandør	Canon