Goecker for shooters

# CANON RF 600MM F/11 IS STM INKL. LENS CASE

Varenummer: CANDRF600




**4,796.00**
DKK ex moms

**5,995.00**
DKK incl moms

## Produkteksperter:



Lars Thestrup
lars@goecker.dk
35865106
København



Kenneth Lauritzen
lars@goecker.dk
35865126
København

Friday, March 29, 2024

## Beskrivelse:

### *Canon RF 600mm f/11 IS STM*

- Brændvidde på 600mm
- Billedstabilisering (IS) op til 5-stop
- STM-autofokusteknologi
- Let, ca. 930 g
- Kompakt – udstyret med en cylinderstruktur, der udvides ved brug og trækkes tilbage ved opbevaring
- Objektivkontrolring – giver direkte kontrol over Tv/Eksponeringskompensation/ISO-indstillinger

### *Objektiv med en F11-blænde og IS og med fuld AF*

RF 600mm f/11 IS STM er verdens letteste autofokus objektiv med en brændvidde på henholdsvis 600mm. Med supertelefoto-brændvidde, fuld autofokus og billedestabilisering kan du tage utroligt skarpe og smukke billeder på lang afstand. I kombination med de nye RF-extendere, kan objektiverne nå en optisk brændvidde på hele 1200mm, samtidig med at der kan opretholdes AF. Dette giver endnu mere fleksibilitet og endnu flere kreative muligheder.

Med en mindste fokuseringsafstand 4,5 meter kan du komme tæt på motiverne og opretholde skarpt fokus. Objektivets teleevne med både AF og IS kan udvides endnu mere, når det bruges sammen med en RF telekonverter, 1,4x eller 2x. Med disse telekonvertere kan du opnå imponerende brændvidder – op til 1200mm, når RF 600 f/11 IS STM kombineres med RF 2x telekonverter.

Objektivet er udstyret med en optisk billedstabilisator og understøtter også Dual Pixel CMOS AF, når det bruges sammen med et spejlløst kamera fra Canon EOS R-systemet. Gennem kombinationen af disse teknologier kan objektivet levere knivskarpe billeder, selv når du optager uden stativ, da bevægelsesslør, som forårsages af kameraets rystelser, er reduceret betydeligt.

Dette lette og kompakte objektiv bruger Diffractive Optics, og i kombination med RF-fatningen og en fast f/11-blænde fremhæver det Canons ekspertise inden for optisk innovation. Objektivet er udstyret med en cylinderstruktur, der udvides, når objektivet er i brug, og trækkes nemt sammen, når det pakkes i en kamerataske, perfekt til at have med på farten.

Objektivets STM-teknologi tilbyder ekstremt lydsvag fokusering, hvilket er fremragende til videooptagelse, eftersom lyden fra objektivet holdes på et minimum. Kontrolringen på RF 600mm f/11 IS STM giver direkte og hurtig kontrol over Tv/eksponeringskompensation/ISO/AF.

Objektivets faste blænde giver en perfekt, cirkulær bokeh, og takket være deres store zoomområde kan du sløre baggrunden tilstrækkeligt, når du fotograferer motiver i det fjerne – en enestående egenskab til dyreportrætter, for at få motiverne til at står mere frem.

## Specifikationer:

| | |
|---|---|
| Producent | Canon |
| Kategori | Objektiv |
| Objektiv type | Prime |
| Brændvidde type | Tele |
| Objektiv mount | RF (Canon) |
| Kompatible mounts | RF (Canon) |
| Fullframe | Ja |
| Macro | Nej |
| Billedestabilisator | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Vejrbestandig | Nej |
| Intern fokus | Ja |
| Modlysblænde | ET-88B |
| Linseelement / Gruppe | 10/7 |
| Maks synsvinkel | 03° |
| Nærgrænse | 450 |
| Største blænde | F/11 |
| Mindste blænde | F/16 |
| Brændvidde | 600 |
| Diameter | 93 |
| Længde | 2695 |
| Vægt | 930 |
| Filter diameter | 82 |
| Leverandør | Canon |