


## CANON RF 70-200MM F/2,8 L IS USM Ø77

Varenummer: CANDRF70200



**16,992.00**

DKK ex moms

**Canon**

**21,240.00**

DKK incl moms

### Produkteksperter:



Lars Thestrup

[lars@goecker.dk](mailto:lars@goecker.dk)

35865106

København



Kenneth Lauritzen

[lars@goecker.dk](mailto:lars@goecker.dk)

35865126

København

### Kampagne:

#### *Canon cashback kampagne*

Få 1.850,- inkl. moms i cashback, når du køber dette Canon RF objektiv

Kampagnen gælder fra 1. april til og med 31. juli 2024.

[Læs mere her >>](#)

## Beskrivelse:

### ***Canon RF 70-200mm f/2.8 L IS USM***

- Fast f/2,8 - Til svagt lys og lille dybdeskarphed
- Asfæriske og UD-elementer - Til usædvanligt skarpe billeder
- 5-trins billedstabilisering - Enestående stabilitet, selv ved de laveste lysniveauer
- Dual Nano USM-motor - Jævn, hurtig og lydløs kontinuerlig fokusering
- Objektivkontrolring - For ekstra kontrol over ISO, blænde og lukker
- Kompakt og let - Lille og pladsbesparende, så den er nem at transportere

Indfang verden med enestående fleksibilitet og kvalitet med et superkompakt F/2,8 telefotozoomobjektiv med en 5-trins billedstabilisator, der sikrer fantastiske resultater ved håndholdte optagelser, tættere fokusering ned til 0,7 m og den hurtigste AF nogensinde.

### ***Et praktisk og professionelt allround-objektiv***

Dette robuste zoomobjektiv har en konstant blænde på F/2,8 over hele brændviddeområdet (70-200mm) og er perfekt til rejser, dyreliv, nyheder og sport.

### ***Sikker og responsiv ydeevne***

RF 70-200mm F/2,8L IS USM er det første Canon-objektiv med dobbelte Nano USM-motorer.

De to Nano USM-motorer sætter helt nye standarder mht. hurtig og lydløs kontinuerlig fokusering og gør objektivet perfekt til stillbilleder og video.

### ***Frøragende optisk kvalitet med L-serien***

Zoomobjektivet bebuder en ny æra inden for ydeevne med en 5-trins billedstabilisator, en blænde med 9 lameller, asfæriske og Super UD-elementer samt SWC- og Super Spectra-belægninger.

### ***Avanceret konstruktion med L-serien***

Dette objektiv i L-serien har vejrbestandig forsegling og fluoritbelægninger, der beskytter mod støv og vand, samt en varmebestandig belægning, der holder objektivet køligt under varme forhold.

**Specifikationer:**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Producent           | Canon         |
| Kategori            | Objektiv      |
| Objektiv type       | Zoom          |
| Brændvidde type     | Tele          |
| Objektiv mount      | RF (Canon)    |
| Kompatible mounts   | RF (Canon)    |
| Fullframe           | Ja            |
| Macro               | Nej           |
| Billedestabilisator | Ja            |
| Autofokus           | Ja            |
| Vejrbestandig       | Ja            |
| Intern fokus        | Ja            |
| Modlysblænde        | ET-83F (WIII) |
| Maks synsvinkel     | 34° to 12°    |
| Nærgrænse           | 70            |
| Blændelameller      | 9             |
| Største blænde      | F/2,8         |
| Mindste blænde      | F/32          |
| Brændvidde          | 70-200        |
| Diameter            | 89.9          |
| Længde              | 146           |
| Vægt                | 1070          |
| Filter diameter     | 77            |
| Leverandør          | Canon         |