
Goecker for shooters

CANON RF 70-200MM F/4,0 L IS USM Ø77

Varenummer: CANDRF7020040



10,596.00
DKK ex moms

13,245.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thestrup
lars@goecker.dk
35865106
København



Kenneth Lauritzen
lars@goecker.dk
35865126
København

Thursday, March 28, 2024

Beskrivelse:

Canon RF 70-200mm f/4 L IS USM

- Fast blænde f/4 gennem hele zoomområdet
- Optisk billedstabilisering med op til 5 stop kompensation for rystelser
- Objektivkontrolring for brugerdefinerede indstillinger
- Dual Nano USM motor til jævn, hurtig og næsten lydløs fokusering
- L-serie kvalitet med vejrbestandig konstruktion
- Mindste fokuseringsafstand på kun 60cm

RF 70-200mm f/4,0 L IS USM et kompakt og let telezoomobjektiv, der indeholder en optisk billedstabilisator med fem stop for at sikre fantastiske, håndholdte resultater, tættere fokus ned til 0,6 m og superhurtig autofokus.

Stor ydeevne, kompakt design

Få altid skuddet i kassen, uanset optageforhold. Med et 70-200mm-zoomområde, en fast f/4-blænde, L-seriens billedkvalitet og 5-stops optisk billedstabilisering giver dette kompakte telezoomobjektiv enestående resultater i al slags vejr.

Kompakt, let og bærbart

Objektivets kompakte størrelse og lave vægt gør det ideelt til rejser, sport og natur. Få glæde af avancerede funktioner fra et bærbart objektiv, der ikke fylder meget i en taske.

Professionel billedkvalitet

Ud over Air Sphere Coating korrigerer fire UD-linseelementer aberrationer, mens en irisblænde med 9 lameller og fast f/4-blænde giver en fremragende bokeh, selv ved den tætteste fokuseringsafstand på 0,6 m.

Avanceret stabilisering

Den optiske billedstabilisator, der er designet til jævn, håndholdt optagelse, giver stor sikkerhed med op til 5 stop til rådighed.

Stille, hurtig og præcis AF

Dual Nano USM-motorer sætter helt nye standarder mht. hurtig og lydløs kontinuerlig fokusering og gør objektivet perfekt til stillbilleder eller video.

Kompromisløs konstruktion

Dette objektiv i L-serien har vejrbestandig forsegling og fluoritbelægninger, der beskytter mod støv og vand, samt en varmebestandig belægning, der reflekterer varmen om sommeren.

Specifikationer:

Producent	Canon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	RF (Canon)
Kompatible mounts	RF (Canon)
Fullframe	Ja
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	ET-83G (WIII)
Linseelement / Gruppe	16/11
Maks synsvinkel	29°-10°
Nærgrænse	60
Blændelameller	9
Største blænde	F/4
Mindste blænde	F/32
Brændvidde	70-200
Diameter	83.5
Længde	119
Vægt	695
Filter diameter	77
Leverandør	Canon