Goecker for shooters

FUJI GFX 100 BODY

Varenummer: FUJGFX100



38,396.00
DKK ex moms

FUJIFILM

47,995.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Jakob Worre
kenneth@goecker.dk
35865142
Aarhus

Kampagne:

Spar 40% på Capture One
SPAR 40% på Capture One PRO Single User, når du køber den sammen med dette kamera.
Bestil Capture One her
Brug kampagnekode: CO1RABAT

Friday, March 29, 2024

Beskrivelse:

Fujifilm GFX 100 er verdens første spejlløse mellemformatkamera med indbygget billedstabilisering (IBIS), bagbelyst sensor (43,8mm x 32,9mm), 100% fasedetektion for absolut hurtigste autofokus og 4K video i 10-bit farvedybde.

100 megapixel mellemformatsensor & X-processor 4

GFX 100 har en nyudviklet bagbelyst billedsensor, der er 70% større end full-frame. Kameraet bliver dermed verdens første spejlfrie mellemformatkamera med en bagbelyst sensor med billedstabilisering. Dette giver højere billedkvalitet og forbedret performance, selv under dårlige lysforhold. Sammen med X-processor 4 og kameraets 3,76 millioner fasedetekterende pixels er det nu muligt at dække hele sensorfladen med fasedetekterende autofokus. Autofokushastigheden er nu dobbelt så hurtig, sammenlignet med GFX 50S og GFX 50R, og tracking af motiver i bevægelse er markant forbedret.

Kombinationen af den nye bagbelyste sensor på 102 megapixel og kraften fra X-processor 4 gør det muligt at fotografere i 16-bit RAW-format. Dette betyder billeder med endnu større tonalitet og dynamisk omfang.

Første mellemformatkamera med billedstabilisering

For at sikre højeste billedkvalitet, selv når du fotograferer håndholdt, har GFX 100 fået en nyudviklet billedstabiliseringsteknologi (IBIS). Sammen med GFX-seriens voksende udbud af højkvalitets-objektiver, kompenserer den nye billedstabilisator med helt op til 5,5 stop.
Takket være et nyudviklet fjederophæng til lukkeren, samt lukkerindstillingen 'elektronisk front-curtain', minimeres den mekaniske lukkers vibrationer.

Videooptagelse i 4K 30P 10-bit til SD-kort

Fujifilm GFX 100 byder på unikke video features, såsom video i mellemformat hvor hele bredden af sensoren udnyttes (43,8 x 23,19mm) i 17:9 format.

GFX 100 gengiver tonalitet og farver med et enormt spænd med en tredimensionel karakter, noget der netop er kendetegnet ved en mellemformatsensor.

Kameraet giver dig mulighed for at optage i 4K/30P med 4:2:0 10-bit til SD-kort og 4K/30P med 4:2:2 10-bit til en ekstern optageenhed via HDMI. GFX 100 understøtter 2 videoformater, dels H.264/MPEG-4 AVC, men nu også i H.265/HEVC, hvilket giver en mere effektiv kompression. Det er sågar også muligt at vælge 2 komprimeringsmetoder, ALL-intra og Long GOP. Ved brug af ALL-intra optages video i en bit rate på 400Mps.

Fujifilm GFX 100 optager video med 10-bit´s farvedybde som giver hele 64 gange flere farveinformationer sammenlignet med tidligere 8-bit. Kombineret med DR400 (øget dynamisk omfang) giver det et dynamisk omfang på ca. 12 stop, med bløde overgange i farver/skygger.
Filmsimuleringen ETERNA finder du også i GFX 100. Filmsimuleringen er baseret på den populære analoge film Eterna og leverer et cinematisk look med et kæmpe tonespænd og en lavere kontrast og farvemætning.

Du kan også optage i F-Log, en indstilling der giver videoen et større tonalitet samt Hybrid Log Gamma, ITU-BT.2100 (HLG) hvilket giver muligheden for endnu større kreativitet.

Kraftig konstruktion og forbedret overblik

Ud over kameraets 3,2” højtopløste hovedskærm (2,36 millioner pixel) er der yderligere 2 infoskærme. Den ene skærm på kameraets top der viser dine indstillinger, histogram eller virtuelle hjul for lukketid og ISO. Den anden er placeret direkte under kameraet hovedskærm og viser alle EXIF-informationer.

Der er udviklet en ny søger til GFX 100 med en opløsning på hele 5,76 megapixel og en forstørrelse på 0,86. Søgeren gør det nemt at fotografere i vanskelige og krævende lysforhold.

Fujifilm GFX 100 har et integreret batterigreb med plads til 2x NP-T125 batterier, hvilket giver en kapacitet på 800 billeder. Kameraet er konstrueret i magnesium og er vejrforseglet hele 95 steder mod vand og støv og er modstandsdygtig over for lave temperaturer.

GFX 100 er udstyret med to SD-kortholdere der understøtter USH-II.

Kameraet kan oplades direkte via det indbyggede USB-C stik, der også gør det muligt at fotografere direkte til en computer med "Tether Shooting Plug-in PRO til Adobe® Photoshop® Lightroom®" og ”Capture One Pro FUJIFILM”.

Fujifilm GFX 100 udstyret med strømbesparende Bluetooth-teknologi og en ny standard for Wi-Fi, IEEE802.11ac 5GHz, hvilket øger den trådløse overførselshastighed markant.

Specifikationer:

Producent	Fuji
Kategori	Mirrorless kamera
Objektiv mount	G (Fuji)
Kompatible mounts	G (Fuji)
Megapixel Opløsning	102
Antal effektive pixels	102
Sensor størrelse	Medium format
Billedstabilisering	Ja
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	425
Hvidbalance	Auto,Color temp, Fine, Shade, Fluorescent, Incandescent, Underwater
ISO Indstilling	100 - 12.800 L: 50 - H: 102.400
Lukkertid	1/4.000 - 30
Skud pr. sekund (optimalt)	5
Bredde	15.62
Dybde	10.28
Højde	16.53
Vægt	1400
Indbygget flash	Nej
Flashsko	Ja
LCD strørrelse	3.2
Touchskærm	Ja
Live view	Ja
Batteri	NP-125
Lagringsmedie	SD
	SDHC
	SDXC
Fjernbetjening	Yes - smartphone
Billedfil format	JPEG
	RAW
	TIFF
Videoopløsning	4K 30p, FHD 30p
Videoformat	MPEG-4, H.264
HDMI udgang	Ja, mikro
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja
USB indgang	USB-C (3.1)
Leverandør	Fuji