

NIKON D850 KIT AFG-S 24-120MM VR IFED

Varenummer: NIKD850KIT



23,996.00

DKK ex moms

29,995.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Jakob Worre

jakob@goecker.dk

35865142

Aarhus

Kampagne:

Spar 40% på Capture One

SPAR 40% på Capture One PRO Single User, når du køber den sammen med dette kamera.

[Bestil Capture One her](#)

Brug kampagnekode: CO1RABAT

Beskrivelse:

Nikon introducerer D850, og lover full-frame fotografer den ultimative kombination af høj opløsning, hastighed og lysfølsomhed. Fra studiet til de fjerneste steder på Jorden giver dette FX-format DSLR kamera ikke kun fantastiske billeder - det sætter nye standarder for, hvad du kan forvente af et full-frame kamera.

Uanset om du fotograferer natur, reklame, bryllup, mode eller video, er D850 et værktøj, som yder dig fuld fleksibilitet og giver dine billeder et kvalitetsmæssigt forspring i forhold til dine konkurrenter. Billedsensoren på 45,4 megapixel i FX format giver ekstremt høj opløsning og hastighed. Den nye chip- konstruktion giver exceptionelle detaljer og et kæmpe dynamisk omfang.

D850 kan skyde med en hastighed på op til 9 billeder i sekundet med batterigreb MB-D18 (ekstra tilbehør). Videofotografen kan skyde film i 4K uden crop-faktor, hvilket giver helt nye muligheder med Nikons lysstyrke, faste brændvidder. Ønsker du imponerende timelapse optagelser, kan du skyde disse i 4K opløsning.

Andre nye funktioner, som giver dig større fleksibilitet, inkluderer mulighed for at skyde RAW billeder i Large, Medium eller Small. Silent Photography funktionen gør det muligt at skyde billeder i fuld opløsning uden nogen som helst lukker-lyd. Pinpoint AF bringer dig i stand til at placere din skarphed helt præcist, og giver dig perfekte makro-optagelser. Endelig har dette kamera indbygget focus-stacking funktion, som vil åbne helt nye rammer for at arbejde med dybdeskarphe

Vigtigste specs for Nikon D850:

Opløsning: 45.4 megapixels. Back-illuminated FX format CMOS sensor uden optisk low-pass filter.

Hastighed: Optager 7 billeder i sekundet. Eller 9 billeder i sekundet med MB-D18 Multi-Power batterigreb (med brug af et EN-EL18B batteri).

Lysfølsomhed: Den kraftfulde EXPEED 5 billedprocessor giver billedfiler af høj kvalitet i ISO-området 64-25600 eller i udvidet tilstand 32-102400. Hele ISO-området er til rådighed - også i 4K video optagelser.

Autofokus og lysfølsomhed: Det fantastiske 153-punkt AF system - kendt fra Nikon D5 - anvendes også i dette kamera, og giver lysfølsomhed ned til -4 EV i center-målepunktet (ISO 100, 20 °C). Lysmåling går ned til -3 EV, og giver hermed helt præcise eksponeringer, selv med månen som eneste lyskilde.

4K video uden crop-factor: Optager full-frame 4K/UHD video i 30p, uden crop-factor begrænsninger.

Du kan skyde video i mere end 3 timer med en MB-D18 og Multi-Power Battery Pack (tilbehør).

In-camera 4K timelapse: Optag 4K timelapse film i kameraet, udnyt D850'ens 45.4 megapixels til at skabe fantastiske 8K timelapse film i din post-produktion.

RAW fleksibilitet: Skyd i Large (45,4 MP), Medium (25,6 MP) eller Small (11,4 MP). Medium og Small er i 12 bit lossless compressed format.

Lang batterilevetid: Du kan skyde op til 5140 skud på en opladning, hvis du bruger ENEL18B batteriet i et MB-D18 batterigreb (tilbehør).

Vejrbestandig: Ekstra vejrforsøgling gør D850 klar til at arbejde under næsten alle vejrforhold. Knapper med baggrundsbelysning - kendt fra Nikon D5 - gør det muligt at betjene kameraet i mørke.

Hurtig lagring: Dual kortlæser giver mulighed for at anvende både UHS-II SD kort og XQD kort - den hurtigste kombination, du kan få.

Bufferkapacitet: 51 billeder i fuld, u-komprimeret opløsning.

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	DSLR kamera
Objektiv mount	FX (Nikon)
Kompatible mounts	FX (Nikon)
Megapixel Opløsning	46.89
Sensor størrelse	Fullframe
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	151
Hvidbalance	Auto (tre typer), Naturligt lys auto, Glødelampe, Lysstofrør (syv typer), Direkte sollys, Flash, Overskyet, Skygge, Forudindstillet manuel (der kan gemmes op til seks værdier, og måling af punkthvidbalance er tilgængelig under Live View) og Vælg farvetemperatur (2.500-10.000 K), alle med finindstilling.
ISO Indstilling	64-25600 / 32-102400
Lukkertid	1/8000 - 30
Skud pr. sekund (optimalt)	9
Bredde	14.6
Dybde	7.9
Højde	12.4
Batteri	Nikon EN-EL15a
Flashsko	Ja
Indbygget flash	Nej
Lagringsmedie	SD SDHC SDXC XQD
Fjernbetjening	Ja
LCD strørrelse	3.2
Touchskærm	Ja
Live view	Ja
GPS	Nej
Videopløsning	3840 x 2160 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM 1280 x 720 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM 1280 x 720 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM
Billedfil format	RAW JPEG TIFF
Videoformat	MPEG-4
HDMI udgang	Ja, mini
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja

Goecker for shooters

USB indgang

USB 3.0

Leverandør

NIKON DANMARK