

NIKON 14-24MM F/2,8 S Z-MOUNT

Varenummer: NIKDZ1424



15,496.00

DKK ex moms

19,370.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Bo Christensen
kenneth@goecker.dk
35865144
Aarhus

Beskrivelse:

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

- Lysstærk, fast blænde f/2.8 ultravidvinkel zoom
- OLED display til overvågning af blænde og fokusafstand
- Nanokrystal- og ARNEO-belægning reducerer drastisk ghosting og flare selv i modlys
- Mulighed for at anvende 112mm filtre med medfølgende modlysblænde
- Hurtig, jævn og lydløs fokusering, perfekt til videooptagelser
- Omfattende vejrforseglet konstruktion og fluorbelægning på forreste element

Dets fremragende billedgengivelse og kompakte konstruktion hæver dette objektiv op over andre objektiver på markedet. Avanceret optik, den brede Z-fatning og en fast maksimumblænde på f/2,8 giver en fantastisk ydelse, der kan måle sig med prime-objektiver.

Lystab i billedets kanter kontrolleres effektivt, også når du optager med helt åben blænde, og ghosting og flare modvirkes, så du får billeder med enestående klarhed. Du vil kunne indfange den fulde skønhed i enhver arkitektur, ethvert landskab og ethvert aftenmotiv.

Professionelt f/2,8 ultravidvinkel -zoomobjektiv

Den brede Z-fatning og en konstant blændeåbning på f/2,8 giver en fantastisk ydelse.

Uovertruffen optisk ydelse

Fremragende skarphed helt ud i kanten af billedet. Nikons nanokrystal- og ARNEO-belægning reducerer drastisk ghosting og flare.

Robust og pålidelig

En omfattende forsegling rundt om alle objektivets bevægelige dele beskytter mod støv og fugt. En fatning med aluminiumslegering reducerer vægten og øger samtidig slidstyrken.

Klar til video

Autofokus er blød og lydløs - nærmest helt uden små ryk eller fokusskift under zoom. Man kan styre dybdeskarpheden helt præcist direkte fra objektivet.

Klar til filter

112 mm påskruningsfiltre kan benyttes sammen med den medfølgende modlysblænde. En filterplads bagude gør det muligt at bruge gelatine-farvefiltre.

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Wide-angle
Objektiv mount	Z (Nikon)
Kompatible mounts	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	4 ED, 3 ASPH. + Nano Crystal, ARNEO, Fluorite Coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HB-96 +HB-97 (Included)
Linseelement / Gruppe	16/11
Maks synsvinkel	114° - 84°
Nægrænse	28
Blændelameller	9
Største blænde	F/2,8
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	14-24
Diameter	88.5
Længde	124.5
Vægt	650
Filter diameter	112
Leverandør	NIKON DANMARK