

NIKON 14-30MM F/4 S Z-MOUNT

Varenummer: NIKDZ1430



8,376.00

DKK ex moms

10,470.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Bo Christensen
kenneth@goecker.dk
35865144
Aarhus

Kampagne:

Beskrivelse:

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

- Kompakt, fast blænde f/4 ultravidvinkel zoom
- Nanokrystal belægning reducerer drastisk ghosting og flare selv i modlys
- Fladt frontglas gør det muligt at anvende 82mm filtre
- Mindste fokuseringsafstand på kun 28cm
- Stepmotor giver hurtig, jævn og lydløs fokusering, perfekt til videooptagelser
- Vejrforsøglet konstruktion og fluorbelægning på forreste element

NIKKOR Z ultravidvinkel -zoom

Kom helt ind i situationen med Nikon Z ultravidvinkel-zoom, og få en kreativ fordel. NIKKOR Z 14-30mm f/4 S-Line-objektivet har en kompakt konstruktion og et fladt frontlinseelement. Det giver mulighed for at bruge filtre på 82mm og passer perfekt til mindre tasker. Optag medrivende stillbilleder og videoer - uanset hvor du er.

Medrivende stillbilleder og videoer

Skab vilde perspektiver og intime portrætter af mennesker i deres vante omgivelser. Den brede Nikon Z-fatning betyder, at objektivet opfanger mere lys over hele billedrammen. Tag flotte og skarpe billeder af alle slags motiver - fra udsigter og landskaber til gader og stræder.

Skabt til video

Følg dine motiver fra strålende lys udenfor og ind i dæmpet belysning - nemt og ubesværet. NIKKOR Z 14-30mm har multifokuseringssystem og konstante maksimumblænde på f/4, som sikrer dig flotte resultater under dårlige lysforhold samt ensartet eksponering i hele zoomområdet.

Smukke billeder. Helt ud til kanten af billedet

NIKKOR Z 14-30mm zoomobjektivs overlegne opløsningsevne giver en naturtro gengivelse af hver eneste detalje i dit motiv. Lys tab i billedets yderkanter reduceres, så lysstyrken bevares i hele billedet. Du får skarphed fra hjørne til hjørne, levende farver og dyb kontrast.

Vidunderlig præcision

Flydende linseelementer sikrer præcis fokus ved de helt korte fokusafstande. En elektromagnetisk blænde sikrer præcise eksponeringer ved hurtig optagelse af billedserier.

Lydløs under optagelse

NIKKOR Z 14-30mm har en dæmpet AF som opnås via en nærmest lydløs stepmotor. Zoom er dæmpet, og den lydløse indstillingsring giver mulighed for at justere blændeåbningen uden kliklyde.

Fuld kontrol

Den riflede indstillingsring sikrer præcis og intuitiv brug. Ved optagelse i AF-indstilling kan du tilknytte ISO- eller eksponeringskompensationsindstillinger til indstillings-ringen. Ved optagelse med manuel fokus kan indstillings-ringen bruges som fokusring. Fokus skifter efter, hvor hurtigt eller langsomt du drejer ringen. Det giver en fantastisk kontrol over fokuspunktet.

Lille, robust, let

Takket være en sammentrækkelig objektivmekanisme fylder dette NIKKOR Z 14-30 minimalt, når det ikke er i brug. Alle objektivets bevægelige dele er forseglet for at beskytte mod støv og vanddråber. En fluorbelægning afviser aktivt vand, støv og snavs uden at gå på kompromis med billedkvaliteten.

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Normal
	Wide-angle
Objektiv mount	Z (Nikon)
Kompatible mounts	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	4 ED, 4 ASPH. + Nano Crystal, Fluorine Coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HB-86 (Included)
Linseelement / Gruppe	14 / 12
Maks synsvinkel	114° to 72°
Nærgrænse	28
Blændelameller	7
Største blænde	F/4
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	14-30
Diameter	89
Længde	85
Vægt	485
Filter diameter	82
Leverandør	NIKON DANMARK