Goecker for shooters

NIKON 24-120 MM F/4 S Z-MOUNT

Varenummer: NIKDZ24120



7,492.00
DKK ex moms

9,365.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Bo Christensen
kenneth@goecker.dk
35865144
Aarhus

Kampagne:

Thursday, March 28, 2024

Beskrivelse:

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

- Rejsevenlig, alsidig, fast blænde f/4 zoomobjektiv
- STM motor sikrer hurtig, støjsvag og præcis fokusering
- Vejrforseglet konstruktion og fluor coating på forreste element
- Mindste fokuseringsafstand på kun 35cm
- Nano Crystal- og ARNEO coating reducerer ghosting og flare

Meget alsidigt vidvinkel-telezoomobjektiv på f/4

Letvægtskonstruktion, avanceret optik og et bredt zoomområde gør NIKKOR Z 24-120mm f/4 S til et suverænt objektiv til hverdagsbrug. Fra improviserede ture til langtidsplanlagte fotoekspeditioner – du kan nemt udvide dine muligheder for stillbilleder og videoer.

Ét objektiv, så mange muligheder

Med sin brede rækkevidde leverer dette lette S-line-zoomobjektiv alsidighed og bekvemmelighed uden at gå på kompromis med kvaliteten. Hvert billede optages med forbløffende detaljer, og den konstante max-blænde på f/4 giver kreativ fleksibilitet, uanset om du optager med vidvinkel-, standard- eller telefotobrændvidde.

Hver brændvidde fortæller sin egen historie

Bølgende landskaber, imponerende arkitektur, livlig gadefotografering, fængslende portrætter – og meget mere. Den suverænt fleksible brændvidde på 24-120 mm giver dig mulighed for at optage i alle vinkler uden at skifte objektiv.

Mere at optage med, mindre at bære

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S er utroligt handy for et zoomobjektiv med et så bredt område. Bliv på samme sted, eller bevæg dig frit rundt, mens du komponerer dit billede. Med et zoomobjektiv, der er så kompakt og alsidigt, har du valgmulighederne.

Hvor du end bevæger dig hen

Med sin robuste konstruktion kan dette højtydende objektiv støtte dig på stort set enhver rejse. Det er forseglet for at beskytte mod støv og dråber, og Nikons fluorbelægning på frontelementet afviser snavs og kan nemt rengøres.

Fremragende billedkvalitet

Med et objektiv, der har så mange muligheder, kan du tage de billeder, andre ikke kan. Optag direkte ind i stærke lyskilder. Fang dramatiske motiver i modlys. Løft dit motiv ud med en blød, afrundet baggrund. NIKKOR Z 24-120mm f/4 S giver dig mulighed for at tage forbløffende skarpe billeder med fascinerende opløsning – helt ud til kanten af billedet.

Ensartethed i hele zoomområdet

Stillbilleder eller videoer, den konstante maksimumblænde på f/4 giver fantastisk kreativ kontrol. Tag portrætter og nærbilleder med større dybdeskarphed i hele zoomområdet. Skift brændvidde uden at ændre eksponering ved optagelse af videoer.

Betagende klarhed

Nikons ARNEO- og nanokrystalbelægninger holder billeder klare ved at modvirke ghosting og flare forårsaget af strejflys fra forskellige retninger. Du får smukke billeder selv ved optagelse af motiver med direkte lyskilder i billedrammen.

Gå tættere på

En kort tætteste fokusafstand og et maksimalt gengivelsesforhold på 0,39 lader dig fylde billedet med detaljer. Isoler motiver mod brede baggrunde, eller eksperimenter med komprimering: Du kan optage så tæt på som 0,35 m i hele zoomområdet.

Enestående video-performance

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S er et fantastisk videoobjektiv. Autofokus er blød og lydløs – nærmest helt uden fokusskift og små ryk under zoom. Hvis du skifter mellem indendørs og udendørs optagelser eller mellem mørke og lyse motiver, giver den stabile eksponeringskontrol et naturligt skift i lysstyrke, så du får smukke, naturlige optagelser.

Indstillinger, der kan tilpasses

Du kan nemt styre flere optagelsesparametre direkte fra objektivet. Du kan bruge den lydløse indstillingsring til indstillinger som blændeåbning, ISO og eksponeringskompensation. Du kan også knytte dine favoritfunktioner til objektivets Fn-knap.

Multifokuseringssystem

Z-multifokuseringssystemet bruger to AF-drevenheder præcist synkroniseret til at levere hurtig og præcis autofokusering og drastisk reducere objektivaberration i hele zoomområdet. Du kan optage skarpe, klare billeder selv tæt på.

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Normal
	Tele
	Wide-angle
Objektiv mount	Z (Nikon)
Kompatible mounts	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	3 ED, 1 Aspherical ED, 3 Aspherical + ARNEO, Crystal Coat, Flourine, Coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HB-120 (included)
Linseelement / Gruppe	16/13
Maks synsvinkel	84° - 20°
Nærgrænse	35
Blændelameller	9
Største blænde	F/4
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	24-120
Diameter	84
Længde	118
Vægt	630
Filter diameter	77
Leverandør	NIKON DANMARK