

NIKON 50MM F/1,2 S Z-MOUNT

Varenummer: NIKDZ5012



14,196.00

DKK ex moms

17,745.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Bo Christensen
kenneth@goecker.dk
35865144
Aarhus

Kampagne:

Beskrivelse:

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

- Hurtig og præcis og jævn fokusering til foto og video
- OLED display til overvågning af fokusafstand og blændeåbning
- Sublim bokeh med 9 afrundede blændelameller og stor maks blænde f/1,2
- Antireflekerende ARNEO og Nano Krystalbelægning modvirker ghosting og flare
- Omfattende vejrforsøglet konstruktion

Med dets utrolige opløsning, urokkelige autofokus og enestående æstetiske kontrol er dette professionelle prime-objektiv en født legende. Med den klassiske brændvidde på 50mm vil du kunne opnå nye niveauer af dybde og detaljer lige fra udsøgt bokeh til punktformede lyskilder med fine detaljer - uanset om de tager stillbilleder eller optager video. Dette objektiv drager den fulde fordel af Nikon Z-fatningens imponerende lysopsamlingskapacitet, og med maksimumblænden på f/1,2 får man enorm kontrol over dybdeskarphe den.

Til video giver NIKKOR Z 50mm f/1,2 S dig afgørende kontrol over dybdeskarphe den. Dine optagelser får en effektiv biograflignende kvalitet - lige fra de korte klip til kampagnevideoerne. Små ryk under fokusering er stort set ikke-eksisterende, og den bløde, glidende eksponeringskontrol sikrer stabile overgange mellem indendørs og udendørs optagelser.

Professionelt f/1,2 prime-objektiv

Udsøgt bokeh. Flotte, detaljerede punktformede lyskilder. Utrolig skarphed helt ud i hjørnerne. Fantastisk under dårlige lysforhold.

Avanceret optisk konstruktion

Med 17 linseelementer i 15 grupper, inkl. to ED-glaselementer og tre asfæriske elementer.

Urokkelig autofokus

Autofokus er hurtig, blød og meget stille. Fokusområdet gengives skarpt - selv ved optagelse på kort afstand eller med lav dybdeskarphe den.

Bemærkelsesværdigt klare billeder

Nikons antireflekerende nanokrystal-coating og ARNEO-coating reducerer ghosting og flare - også i modlys.

Optagelser i biografkvalitet

Den store maksimumblænde giver enorm kontrol over dybdeskarphe den. Små ryk under fokusering er så godt som elimineret.

Professionel betjening

Indstillings ringen er lydløs, og Fn-knappen kan tilpasses. Via OLED-panelet med informationsvisning kan man hurtigt og nemt tjekke vigtige optagedata.

Vejrbestandigt

Alle objektivets bevægelige dele er forseglet, og der sidder en gummiforsegling rundt om objektivfatningen af metal.

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Normal
Objektiv mount	Z (Nikon)
Kompatible mounts	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	2 ED, 3 APSH. + Nano Crystal, ARNEO Coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HB-94 (Included)
Linseelement / Gruppe	17/15
Maks synsvinkel	47°
Nægrænse	45
Blændelameller	9
Største blænde	F/1,2
Mindste blænde	F/16
Brændvidde	50
Diameter	89.5
Længde	150
Vægt	1090
Filter diameter	82
Leverandør	NIKON DANMARK