

NIKON 58 MM F/0.95 S NOCT Z-MOUNT

Varenummer: NIKDZ58NOCT



53,596.00

DKK ex moms

66,995.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Bo Christensen
kenneth@goecker.dk
35865144
Aarhus

Beskrivelse:

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

- Ekstremt lysstærk f/0,95 objektiv
- Manuel fokusering med høj præcision
- OLED display til overvågning af fokusafstand og blændeåbning
- Sublim bokeh med 11 afrundede blændelameller og stor maks blænde f/0,95
- Antireflekterende ARNEO og Nano Krystalbelægning modvirker ghosting og flare
- Omfattende vejrforsøget konstruktion og fluorit coating på forreste element
- Brugerdefinerede Fn1 og Fn2 knapper

Nogle objektiver er ikke bygget til et system - de er selve grunden til, at systemet findes. NIKKOR Z 58mm f/0,95 S Noct besidder den samme klassiske aura som det legendariske Noct-objektiv med Nikon F-fatning. Og al den frihed, som et revolutionerende optisk design stiller til rådighed.

Dets ekstremt store blændeåbning og enestående skarphed skaber fascinerende nye muligheder.

Nikon Z blev bygget til det.

Bemærkelsesværdig

Det eminent konstruerede NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct er et manuelt fokuserbart objektiv, der virkelig skiller sig ud.

Brændvidden på 58 mm trækker tråde til Nikons berømte Noct-objektiv med F-fatning. Den brede Z-fatning og den store blænde på f/0,95 muliggør forløsende præstationer under dårlige lysforhold. Du opnår en utrolig dybde og skarphed i dine værker - lige fra portrætter over aftenbilleder til video.

Aftenlandskaber

Et optisk design med 17 elementer i 10 grupper sikrer, at punktformede lyskilder gengives smukt og detaljeret - selv når du optager med helt åben blænde. Resultaterne er forbløffende - lige fra aftenlandskaber til astrofotografering.

Perfekte portrætter

Motiver gengives skarpt selv ved optagelse med maksimumblænde på f/0,95. Du opnår en utrolig æstetisk kontrol i enhver belysning og udsøgt bokeh med jævne overgange helt ud i billedkanten.

Videoer

Følelser. Karakterer. Atmosfære. Med dets store maksimumblænde, der sikrer dig afgørende kontrol over dybdeskarpheden, giver dette objektiv dig mulighed for at skabe effektfulde biograflignende optagelser. Du kan også glæde dig over, at små ryk under fokusering er blevet reduceret.

Vigtigste egenskaber

- ARNEO-belægning + nanokrystalbelægning
To antireflekterende belægningsbekæmpere modvirker utilsigtet vertikalt lys. Nanokrystalbelægningen modvirker utilsigtet diagonalt lys.
- Fluorbelægning
Nikons robuste linsebelægning afviser støv, snavs og fugt uden at gå på kompromis med billedkvaliteten.
- Slebet asfærisk linseelement
Et meget præcist asfærisk linseelement med stor diameter og højrefraktivt brydningsindeks forbedrer markant korrektionen af aberration.
- Fokusering med høj præcision
Juster fokus med ekstrem nøjagtighed og et naturligt drejningsmoment. Ideelt til både stillbilleder og videooptagelse.
- Udvidet Fn-knap
Du kan tildele funktioner, der svarer til Fn-knapperne på kamerahuset.
- OLED-panel med informationer på objektivet
Tjek hurtigt blændeåbning, fokusafstand og dybdeskarphed direkte på objektivet.
- Intuitiv indstillingsring
Tildel og styr funktioner såsom blænde og eksponering.
- Indgraveret tekst
Objektivets navn og detaljer er indgraveret - det giver et raffineret udtryk og varig læsbarhed.

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Normal
Objektiv mount	Z (Nikon)
Kompatible mounts	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	4 ED, 3 ASPH. + Nano Crystal, ARNEO, Super Integrated Coatings
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Nej
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HN-38 (Included)
Linseelement / Gruppe	17 / 10
Maks synsvinkel	40°
Nærgænse	50
Blændelameller	11
Største blænde	F/0,95
Mindste blænde	F/16
Brændvidde	58
Diameter	102
Længde	153
Vægt	2000
Filter diameter	82
Leverandør	NIKON DANMARK