

NIKON 800MM F/6,3 PF VR S Z-MOUNT

Varenummer: NIKDZ80063

39,992.00

DKK ex moms

49,990.00

DKK incl moms



Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Jakob Worre
kenneth@goecker.dk
35865142
Aarhus

Beskrivelse:

NIKKOR Z 800mm f/6.3 PF VR S

- Avanceret vejrforsegling og fluorbelægning på frontelementet
- Kraftfuld VR: 5,0 trin uden og 5,5 trin, når der benyttes et spejlløst Nikon-kamera med 5-vejs VR
- Kompatibel med TC-1.4x og TC-2.0x teleconvertere
- Let og kompakt super-tele, takket være Z-fatningen og et Phase Fresnel (PF element)
- Hurtig og præcis autofokus med fremragende sporring

Professionelt 800 mm supertelefotoobjektiv

Dette robuste full-frame Nikkor Z-objektiv giver dig en rækkevidde på hele 800 mm - i et design, der er let at håndtere uden stativ. Et specialformet PF-linseelement (Phase Fresnel) og Nikons nanokrystalbelægning reducerer ghosting og flare markant. Nikons ED- og SR-glas styrer kromatisk aberration fra midten til kanten af billedet.

Lang rækkevidde, lav vægt

Pak lettere. Kom længere ud. Optag håndholdt. Dette Supertelefotoobjektiv trækker dynamikken i fjerne motiver tæt på med imponerende klarhed. Objektivet er ultra handy med hurtig, jævn og pålidelig AF-ydelse - og indbygget optisk VR gør optagelserne stabile.

Optag på afstand

Brændvidden på 800 mm bringer dig utrolig tæt på fjerne motiver. Og du kan endda forlænge rækkevidden til 1120 mm med en Z Telekonverter TC-1.4x eller til 1600 mm med en Z Telekonverter TC-2.0x.

Optag afbalanceret

Objektivets tyngdepunkt er tættere på kamerahuset - det gør det nemmere at panorere og stoppe jævnt op. Du kan følge selv uforudsigeligt bevægelige motiver på en flydende måde, der ikke er set før ved denne brændvidde.

Lige i centrum

Nikkor Z 800mm fænomenale opløsningsevne lader dig få selv de mindste detaljer frem i motiver, der er svære at fange. Motivregistrering går lynende hurtigt, og tracking-ydelsen er konstant. Du får billedet hjem under selv de barskeste vilkår - uanset om det er snesprøjt fra fjerne ski eller kondensstriber fra et jetfly.

Hurtig, jævn, stabil

AF er hurtig, præcis og lydløs - tracking er jævn, uanset om du optager puffende racerbiler eller dyreliv i det fjerne. Anvendt sammen med Nikons spejlløse kameraer, der understøtter 5-vejs synkron-VR, kan du opnå op til 5,5 trins vibrationsreduktion.

Urokkelig professionalisme

Nikkor Z 800mm f/6,3 VR S er let, men alligevel robust og er parat til de steder, hvor ikke alle kommer, og med den berømte Nikon-ergonomi er alle knapper, du har brug for, placeret lige hvor du forventer dem. Betjening er næsten lydløs, hvilket giver dig fuld kontrol over dine omgivelser.

Indstillinger, der kan tilpasses

Et intuitivt layout lader dig styre vigtige funktioner uden at tage øjet fra søgeren. Du kan tilknytte funktioner til L-Fn-knapperne og den lydløse indstillingsring - og du kan bruge knappen til hukommelsesindstilling til at gemme fokusafstande.

Avanceret vejrforsegling

Forsegling omkring alle bevægelige dele holder støv og fugt væk, og en gummipakning på objektivfatningen beskytter både objektiv og kamera. Nikons fluorbelægning beskytter objektivets frontelement og gør det let at rengøre.

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	Z (Nikon)
Kompatible mounts	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	3 ED-elementer, 1 SR-element, 1 PF-element, elementer med nanokrystalbelægning og et frontlinseelement med fluorbelægning
Macro	Nej
Billedestabilisator	Ja
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HB-104 (Included)
Linseelement / Gruppe	22/14
Maks synsvinkel	3°
Nærgrænse	500
Blændelameller	9
Største blænde	F/6,3
Mindste blænde	F/32
Brændvidde	800
Diameter	140
Længde	385
Vægt	2385
Leverandør	NIKON DANMARK