Goecker for shooters

NIKON 85MM F/1,8 S Z-MOUNT

Varenummer: NIKDZ8518



4,956.00
DKK ex moms

6,195.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Bo Christensen
kenneth@goecker.dk
35865144
Aarhus

Kampagne:

Nikon Køb & Spar kampagne
Køber dette objektiv sammen med udvalgte Nikon kameraer kan du spare kr. 1.100,- inkl. moms.
Kampagnen gælder frem til 15. april 2024
Læs mere om kampagnen her

Thursday, March 28, 2024

Beskrivelse:

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

- Lysstærk f/1.8 portræt objektiv
- Smuk og naturlig bokeh og høj skarphed fra hjørne til hjørne
- Antireflekterende Nano Krystalbelægning modvirker ghosting og flare
- Hurtig, præcis og næsten lydløs fokusering
- Vejrforseglet konstruktion

Lysstærkt 85 mm f/1,8-prime-objektiv til portrætbilleder

Det lysstærke Nikkor Z 85mm f/1,8-objektiv til portrætbilleder byder på uovertruffen fleksibilitet. Den brede Nikon Z-fatning muliggør strålende detaljer i hele billedet, selv når du optager kun med naturligt lys. Fokuseringen er hurtig, og dit Nikon Z-kamera kan låse sig fast på motivets øje, uanset om personen er alene eller et ansigt i mængden.

Ægte dybde

Nikkor Z 85mm f/1,8 leverer billeder med en smuk og naturlig bokeh med jævne overgange helt ud i billedkanten. Dit fokuspunkt bliver altid gengivet skarpt, og højlys gengives som diskrete punkter.

Fine detaljer

Hudtoner bliver gengivet naturlige med Nikkor Z 85mm f/1,8, og skarpheden helt ud til kanten er fantastisk – selv når du optager med helt åben blænde. En tætteste fokusafstand på kun 0,80 m giver dig kontrol over billedet – fra nærbillede til uendelig.

Skønhed i modlys

Uanset hvor du fotograferer, modvirker Nikons antireflekterende nanokrystal-coatning ghosting og flare, så der opnås større billedskarphed. Alle komponenter i motivet gengives perfekt – selv når du optager i modlys.

Instinktiv kontrol

Fri bevægelse. Den brede, riflede indstillingsring sikrer præcis og intuitiv brug. Den kan bruges til lydløs styring af blændeåbning og til eksponeringskompensation og som fokusring ved optagelse med manuel fokus.

Uanset hvor du går hen

Alle objektivets bevægelige dele er forseglet for at beskytte mod støv og vanddråber.

Medfølgende tilbehør

Snap-on-frontdæksel på 67 mm LC-67B, bagdæksel LF-N1, bajonetmodlysblænde HB-91, objektivetui CL-C1.

Specifikationer:

Producent	Nikon
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Prime
Brændvidde type	Tele
Objektiv mount	Z (Nikon)
Kompatible mounts	Z (Nikon)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	2 ED + Nano Crystal Coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	HB-91 (Included)
Linseelement / Gruppe	12 / 8
Maks synsvinkel	28°
Nærgrænse	80
Blændelameller	9
Største blænde	F/1,8
Mindste blænde	F/16
Brændvidde	85
Diameter	75
Længde	99
Vægt	470
Filter diameter	67
Leverandør	NIKON DANMARK