

PANASONIC LUMIX S 20-60MM F/3,5-5,6

Varenummer: PAN114145



4,552.00
DKK ex moms

5,690.00
DKK incl moms

Produkteksperter:



Ronni Jaqué
ronni@goecker.dk
35865107
København



Jakob Worre
ronni@goecker.dk
35865142
Aarhus

Beskrivelse:

Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6 - L-Mount

- Kompakt, let og alsidigt zoom objektiv
- Vejrforseglet konstruktion
- Tætteste fokuseringsafstand på 0,15m giver fremragende nærbilleder
- Hurtig og præcis fokusering til både foto og video
- Trinløse blændeændringer til videooptagelse

Komfort og alsidighed

Dette kompakte og lette standardzoomobjektiv dækker 20-60mm, hvilket er nyttigt til både fotos og videoer. Det giver mulighed for fototyper som f.eks. landskaber, indendørs og snapshots.

Fremragende nærbilleder

Objektivet anvender en maksimal forstørrelse på 0,43x* og en tætteste fokuseringsafstand på 0,15m** for at muliggøre fremragende nærbilleder.

** Ved 0,15m med 26mm brændvidde. ** Tætteste fokuseringsafstand 0,15m (ved 20-26mm)/0,4m (ved 60mm).*

Støv-, stænk- og frostbestandigt design

Panasonic LUMIX S 20-60mm f/3,5-5,6 er designet til at kunne fortsætte med at tage billeder under de mest barske forhold takket være dets støv- og stænkbestandige konstruktion og muligheden for at tage fotos i temperaturer helt ned til -10 °C.

**Støv- og stænkbestandighed garanterer ikke, at der ikke vil opstå skader, hvis dette objektiv udsættes for direkte kontakt med støv og vand.*

Ideelt til videooptagelse

Objektivet har hurtig, nøjagtig autofokus og problemfri blændeændringer, hvilket er vigtigt for den moderne indholdsskaber og giver dig mulighed for at optage smukke videoer og stillbilleder i 4K uden at forstyrre dit motiv.

Objektivkonstruktion

Den optimerede konfiguration har 11 elementer i 9 grupper, herunder 2 ASPH-, 3 ED- og 1 UHR-objektiv for at minimere afvigelser og sikre en fremragende opløsning.

Specifikationer:

Producent	Panasonic
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Normal
Objektiv mount	L (Leica)
Kompatible mounts	L (Leica/Panasonic/Sigma)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	2 aspherical lenses, 3 ED lenses, 1 UHR lens
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblande	Included
Linseelement / Gruppe	11/9
Maks synsvinkel	94°(Wide) - 40°(Tele)
Nægrænse	15
Blændelameller	9
Største blænde	F/3,5
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	20-60
Diameter	77.4
Længde	87.2
Vægt	350
Filter diameter	67
Leverandør	Focus Nordic *