

SONY ALPHA A7C CAMERA

Varenummer: SONALPHA7C

13,196.00

DKK ex moms

SONY

16,495.00

DKK incl moms



Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Bo Christensen

bc@goecker.dk

35865144

Aarhus

Kampagne:

Intro tilbud

Køb Sony a7C III og få 1.500,- inkl. moms i rabat på udvalgte objektiver.

[Læs mere her](#)

SONY OBJEKTIV KAMPAGNE

Registrer dit kamera køb på "My Sony" og modtag tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiv køb.

[Læs mere her](#)

Goecker for shooters

Beskrivelse:

Verdens mindste og letteste fuldformatsystem

Sony $\alpha 7C$ er et af de mindste og letteste digitale fullframe system med udskifteligt objektiv og indbygget optisk billedstabilisering (med FE 28-60mm F4-5,6-objektiv). Uden at gå på kompromis med ydeevnen er komponentdesignet, kabinettets struktur og de indbyggede mekanismer alle blevet nytænkt. Betjening og robusthed er blevet optimeret i et kabinet, der er cirka 19 % mindre i omfang og 22 % lettere end $\alpha 7 III$ med en vægt på kun 509 gram med batteri.

Indfang det, du virkelig ser

Den bagbelyste Exmor R[®] CMOS-sensor og BIONZ X[™]-processoren fungerer perfekt sammen. De ekstra store pixel fra en 24,2 MP10 fullframe sensor indfanger mere lys for et bredt dynamisk frekvensområde med 15 stop og jævne overgange fra skygger til højlys. Fremragende subjektiv opløsning og reduceret støj kombineres med præcis farvegengivelse for smukke, nøjagtige hudtoner og naturlige teksturer.

Smukke billeder i svagt lys

Den store pixelstørrelse giver smukke billeder med lav støj i svagt belyste situationer eller ved høje lukkerhastigheder, selv i det høje følsomhedsområde. Standard-ISO er fra 100 op til ISO 51.200 (kan udvides fra ISO 50 til ISO 204.800). Støjreduktionen er skabt til at være særligt effektiv i det almindelige mellem følsomhedsområde for en realistisk gengivelse af teksturer og detaljer i skygger.

Processor bag dine billeder

BIONZ X-billedprocessor afspejler ekspertisen fra Sony i billedbehandlingsteknologier. Den behandler billeder med front-LSI i 16-bit og sender 14-bit RAW-data for rigere og mere naturlige overgange, selv i lydløse eller kontinuerlige optagelsestilstande. Kombineret med sensoren fra Sony giver den fremragende farvegengivelse, støjreduktion og ydeevne i svagt lys.

Få skarpe billeder uden håndrystelser

5-akset billedstabilisering muliggør zoom, nærbilleder og natsscener med større klarhed. Kompenseringen svarer til en 5,0 trin hurtigere lukkerhastighed.

Bevar altid fokus

Autofokus forbedres ved optimal brug af fremskridtene fra $\alpha 9$, bl.a. det unikke 4D FOCUS til ultrahurtig, stabil sporing over et bredt område over tid. 693 AF-punkter med faseregistrering og 425 punkter med kontrastregistrering giver sensoren en bred AF-dækning med høj tæthed for ca. 93 % af billedet.

Indfang også fokus på dyreeøjne

Med avancerede algoritmer understøtter $\alpha 7C$ Eye AF i realtid for dyreeøjne ved stillbilleder. Fokus på øjet i stedet for næse eller knurhår gør det meget nemmere at tage gode billeder af dyr, lige fra yndlingskæledyret derhjemme til uforudsigelige vilde dyr. Springen fortsætter, selvom motivet er delvist skjult, eller hvis kameraretningen ændres 18.

Indfang øjnene, og indfang billedet

Eye AF i realtid udnytter Speed x AI-teknologien fra Sony. Hvis et ansigt på stillbilleder eller film er delvist skjult, ser ned eller er bagbelyst, forbliver fokus på øjnene for et flot portræt. Alle AF-tilstande understøttes, og når [Face/Eye Priority in AF] er slået til, kan de aktiveres på tre måder: brugerdefineret knap, lukkeren trykkes halvt ned eller knappen AF-ON.

Få det bedste billede af motiver i bevægelse

Sony $\alpha 7C$ har kapacitet til kontinuerlig optagelse ved op til 10 fps med AF/AE-sporing og op til 8 fps i Live View-tilstand for at holde

Goecker for shooters

fokus på et motiv i bevægelse og indfange præcise øjeblikke. Kombineret med lydløs optagelse ved op til 10 fps kan du fotografere i lydfølsomme omgivelser eller indfange aktive småbørn eller kæledyr uden en forstyrrende lukkerlyd.

Intuitiv touch-betjening og -skærm

Ved brug af sporing i realtid osv. kan autofokus aktiveres ved at berøre LCD-skærmen, både for stillbilleder og film. Berører du LCD-skærmen under udvalgte indstillinger, får du intuitiv AF-betjening. Når du ikke bruger AF, kan fokus kontrolleres med et blik på LCD-skærmen. I tilstanden for direkte manuel fokus (DMF) eller manuel fokus (MF) vises en peaking-funktion, der farvefremhæver det skarpest fokuserede område for at justere fokuspunktet. Vælg mellem fire peaking-farver for bedste synlighed eller kontrast. Dette er især effektivt ved fintfølede fokusering, f.eks. ved makrooptagelse.

Løft 4K-film til et nyt niveau

Optag film med kontrol over dybdeskarpheden, smuk bokeh og de klare scener i svagt lys, som kun fås med en fuldformatsensor. $\alpha 7C$ optager 4K (QFHD: 840×2160) vha. fuld pixeludlæsning og 6K-oversampling for enestående detaljer med minimal forekomst af moiré og hakkede kanter.

Autofokus virker, selvom det bliver mørkt

Avancerede algoritmer bidrager til høj præcision i fokusering og afstandsmåling, selv i svagt lys helt ned til EV-4 i AF-S-tilstanden, så du kan tage billeder med præcis AF, selvom scenen er mørk.

Filmoptagelsesprofiler til kreative udtryk

Med S-Log3-gammaprofiler kan du indfange hele dynamikken i en scene med op til 14 stop, hvilket giver adgang til fine detaljer og overgange i både skygger og højlys under efterbehandlingen. Alternativt giver tilstanden HLG (Hybrid Log-Gamma)²⁵ mulighed for direkte HDR-filmafspilning og -arbejdsgange. $\alpha 7C$ har også forskellige Picture Profile-indstillinger, som giver dig flere muligheder ved filmoptagelse.

Skabt til filmoptagelser

Knappen MOVIE er flyttet til det øverste panel for at give bedre adgang under optagelse fra forskellige vinkler, herunder fra hoftehøjde, og til selfie- og vlogging-optagelser. Desuden koder $\alpha 7C$ lodret format i metadata, så efter upload til sociale medier via en smartphone afspilles det nye, populære lodrette filmformat korrekt, hvilket fjerner behovet for PC-efterredigering.

Effekter med høj hastighed og slowmotion

Skab nemt film med kameraet ved billedhastigheder fra 1 til 120/100 fps for op til 60x quickmotion og 5x slowmotion i Full HD-opløsning. Gør nemt hverdagens bevægelser til enestående kunstneriske øjeblikke for at give dine film mere drama og spænding.

Videokreativiteten udvides

Eksterne mikrofon- og hovedtelefonstik gør det muligt at tilpasse filmoptagelsen. Hovedtelefonstikket understøtter kvalitetshovedtelefoner til præcis lydovervågning, og timingen af lydudgangen kan indstilles til Live for optimal overvågning eller Lip Sync for at synkronisere video- og lydudgangen. Du kan tilslutte et bredt udvalg af eksterne mikrofoner for fantastisk lyd i forskellige omgivelser.

Søger til stillbilde-fotografer

Et klart udsyn i alle omgivelser er muligt, fordi søgeren er rigtigt udstyret trods kabinettets kompakte størrelse. Den elektroniske XGA OLED Tru-Finder™-søger med 2,35 millioner punkter opnår høj kontrast og realistiske farvetoner til visning af fine motivedetaljer. For en bedre brugeroplevelse er grebets gribestykke og form blevet omhyggeligt designet, så der hverken går på kompromis med kompakthed eller brugervenlighed.

Goecker for shooters

Kompakt og let, men robust og pålideligt

Magnesiumlegeringen, som bruges til top-, front- og bagdækslet, gør kabinettet mere robust. På $\alpha 7C$ er kameradelene og de indre strukturer blevet omhyggeligt optimerede for at mindske størrelse og vægt. For det første hjælper en monocoque-struktur inspireret af flydesign med at mindske vægten og samtidig øge styrken, hvilket giver et let kamerakabinet med afstivet fleksibilitet. Og for det andet er faconen uovertruffent ergonomisk og også vejrbestandig mod støv og fugt til problemfri og sikker optagelse under mange forskellige forhold.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Mirrorless kamera
Objektiv mount	E (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Megapixel Opløsning	25.3
Antal effektive pixels	24.2
Sensor størrelse	Fullframe
Billedstabilisering	Ja - 5 akset
Autofokus	Ja
Fokuspunkter	693
Hvidbalance	Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 to 9900K) & color filter / Custom
ISO Indstilling	100-51.200 (expands 50 to 204.800)
Lukkertid	1/4.000 - 30
Skud pr. sekund (optimalt)	10
Bredde	12.4
Dybde	5.97
Højde	7.11
Vægt	424
Flashsko	Ja
LCD strørrelse	3
Touchskærm	Ja
Live view	Ja
Batteri	NP-FZ100
Lagringsmedie	SD SDHC SDXC
Fjernbetjening	Yes - smartphone
GPS	Nej
Billedfil format	JPEG RAW
Videofomat	XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
HDMI udgang	Ja, mini
Mikrofon indgang	Ja
Hovedtelefon indgang	Ja
USB indgang	USB-C (3.1)
Leverandør	Sony consumer