

SONY ILME-FR7 PTZ CINEMA LINE CAMERA

Varenummer: SONILME-FR7



68,196.00

DKK ex moms

SONY

85,245.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Carsten Iversen

carsten@goecker.dk

35865105

København



Jakob Worre

carsten@goecker.dk

35865142

Aarhus

Beskrivelse:

Sony ILME-FR7 Cinema Line Full frame PTZ kamera med udskiftelig objektiv

Vi introducerer ILME-FR7, det nyeste kamera i vores Cinema Line med E-mount-objektiv med billedsensor i fuldformat og indbygget panorering/vipning/zoom (PTZ). Den alsidige fjernbetjening og filmfunktionerne åbner op for kreative indstillingsmuligheder under studieoptagelse, liveproduktion og filmskabelse.

En billedsensor i fuldformat med høj ydeevne og den imponerende rækkevidde i Sonys omfattende sortiment af E-mount-objektiver giver mulighed for at arbejde med panorering/vipning/zoom, stor fleksibilitet i zoomfunktionaliteten og optagelse i bredformat, der nedbryder begrænsningerne i lokation og plads.

Kameraet har samtidig et filmisk look og de betjeningsmuligheder, der har gjort digitalkameraer fra Sony til de førende i filmindustrien, sammen med alsidige tilslutningsmuligheder og effektiv understøttelse af arbejdsgange med flere kameraer. Det er muligt at optage i 4K 120p slowmotion og skabe et mere følelsesladet resultat med det filmiske udseende.

Fantastisk billedkvalitet:

Opnå et filmisk udtryk i høj kvalitet med fuldformatsensor og E-mount-objektiv. Udover bredt dynamisk frekvensområde, lav støj og filmisk bokeh i fuldformat giver den nye sensor utroligt høj følsomhed, der fremhæver den naturlige kontrast i svagt lys. Det er muligt at optage i op til 4K 120p slowmotion for at skabe mere følelsesladede billeder med det filmiske udseende.

Udskifteligt objektiv:

ILME-FR7 er udstyret med E-mount fra Sony og kan bruges sammen med vores store udvalg af E-mount-objektiver, herunder den fremragende G Master Series med fantastisk opløsning og bokeh i verdensklasse. Inkorporeringen af fuldformatsensor og E-mount-objektiv fra Sony i et fjernbetjent kamera åbner en ny verden med et imponerende og filmisk udtryk som utrolig skarphed og bokeh til indholdsskabelse.

Fjernbetjening, fleksibilitet, når det er bedst:

Takket være den indbyggede, fjernbetjente panorerer/vip-mekanisme kan ILME-FR7 monteres på et stativ, i loftet eller andre steder for at følge motivet diskret og optage lyd fra unikke vinkler. En nye indbygget webapplikation gør det muligt at styre alle kameraindstillinger via en tablet eller en webbrowser på en computer.

Alsidedig Brugergrænseflade:

12G-SDI / HDMI / Single Mode-fiber / NDI Hx / Genlock / Tally / PoE++ / Sony RCP paint control / Lydindgang / TC-indgang / GPI.

Robotteknologi:

Inkorporerer en praktisk panorerer/vip/zoom-funktion, der understøtter et bredt udvalg af kamerabevægelser med op til 100 forudindstillede kameraplaceringer med et enkelt tryk på en knap. Fast Hybrid AF og panorerer/vip/zoom-funktionaliteten gør det muligt at fokusere præcist og jævnt på motiver i hurtig bevægelse selv i svag belysning. Derudover giver den avancerede billedbehandling i realtid en uovertruffen Eye AF til kontinuerlig sporing. Funktionen til kompensation for fokusvariation undertrykker billedrystelser ved fokusering.

Langsom og jævn PTZ / Forudprogrammering af PTZ-position / Kompensation for fokusvariation.

Optagelse:

indbygget udtagelig hukommelse med ensartet filhåndtering med FX9/FX6/FX3
RAW-output til ekstern optagelse.

Den bedste Sony oplevelse:

Vælg mellem mere end 40 Sony fuldformatobjektiver for at udfolde din kreativitet. Objektiver fra Sony er designet specielt til kameraer fra Sony, så du kan få den bedste kvalitet og brugeroplevelse.

Ekstern optagelse:

Raw 16-Bit via SDI/BNC:

- 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps
- 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps
- 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps

HDMI:

- 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps
- 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps
- 1920 x 1080 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps
- 720 x 480 at 59.94 fps
- 720 x 576 at 50 fps

Goecker for shooters

Intern optagelse:

XAVC-I 4:2:2 10-Bit:

- DCI 4K (4096 x 2160) at 24.00/25/29.97/50/59.94 fps
- UHD 4K (3840 x 2160) at 25/29.97/50/59.94 fps
- 1920 x 1080 at 25/29.97/50/59.94 fps

XAVC-L:

- UHD 4K (3840 x 2160) at 25/29.97/50/59.94 fps
- 1920 x 1080 at 25/29.97/50/59.94 fps

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	PTZ kamera
Leverandør	Sony consumer