

SONY (E) FE 24-70MM F/2,8 GM Ø82

Varenummer: SONSEL2470GM



9,996.00

DKK ex moms

SONY

12,495.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen

kenneth@goecker.dk

35865126

København



Jakob Worre

kenneth@goecker.dk

35865142

Aarhus

Kampagne:

Forlænget garanti

Registrer dit produkt på My Sony og modtag 1 års forlænget garanti.

[Registrer dit Sony produkt her](#)

Sony Welcome to Alpha kampagne

Køb et af de udvalgte Sony kameraer og registrer det på "My Sony", herefter modtager du tre vouchere á 750,- inkl. moms, til dine næste objektiv køb.

[Læs mere her](#)

Beskrivelse:

Sony FE 24-70mm f/2.8 GM

- Førsteklasses lysstærkt f/2.8 zoomobjektiv i G Master-serien
- Sony Nano AR-belægning for at eliminere overstråling og skygger
- Cirkulær blænde med 9 blade til smuk og naturlig bokeh
- Direct Drive SSM giver stille, utroligt præcis styring af objektivfokus
- Støv- og fugtafvisende design

En ny æra af standardzoomydelse

Kompromisløst design og teknologi resulterer i et konstant f/2,8 zoomobjektiv, der fuldt ud kan udnytte potentialet i nuværende og fremtidige kamerahus med høj opløsning. Dette zoomobjektiv dækker et brændviddeområde på 24mm til 70mm og er det ideelle valg, når portrætter, landskaber og snapshots m.m. kræver den ultimative billedkvalitet.

Ekstraordinær opløsning og bokeh

Et XA (ekstrem asfærisk) objektivelement med suveræn overfladepræcision bidrager ikke blot til imponerende opløsning fra hjørne til hjørne og detaljer i hele zoomområdet, det spiller også en vigtig rolle i frembringelsen af blød, smuk bokeh, der kan være et kraftfuldt ekspressivt værktøj i en lang række fotografiske situationer.

Naturlig gengivelse og farver

Et ED- (Extra-low-Dispersion) og et Super ED-glaselement i et optisk system, der er designet til de højeste standarder, bidrager til at opnå virkelighedstro, naturlige billeder uden unaturlige farver ved at holde styr på aksial og lateral kromatisk afvigelse, samtidig med at opløsningen maksimeres for betagende struktur og detaljer.

9-bladet blænde

Den bemærkelsesværdige skønhed i dette objektivs bokeh forøges yderligere pga. et 9-bladet cirkulært blændedesign, der bidrager ikke blot til jævnheden men også til naturlige lyse områder.

Lysstærk, hurtig f/2,8 ved alle brændvidder

En konstant maksimal blænde på f/2,8 gør det nemt at holde eksponeringsindstillingerne konstante i hele zoomområdet for at bevare ydeevnen ved svagt lys eller høje lukkerhastigheder. Konsekvent spektakulær billedkvalitet sikres ved enhver blænde og brændvidde

Præcis fokusering ved lynets hast

Udover at placere objektiver med stor blænde med meget høj præcision mhp. hurtig fokusering minimerer Direct Drive SSM-systemet (DDSSM) også uønsket bevægelse, mens et avanceret kontrolsystem og raffinerede algoritmer forbedrer AF-funktionshastigheden. DDSSM fungerer også jævnt og lydsvagt, så det passer godt til både film og stillbilleder.

Fremragende klarhed og kontrast

Den originale Nano AR-coating fra Sony undertrykker refleksioner, der kan forårsage skyggedannelser og overstråling, især i situationer med baggrundsllys. Resultatet er konsekvent høj kontrast og klarhed med dybe sorte nuancer i flest mulige fotografiske situationer.

Alsidedig fokuskontrol lige ved hånden

Evnen til at reagere hurtigt på optagesituationer, der forandrer sig hurtigt, kan gøre forskellen på, om du får taget billedet eller ej. En manuel/automatisk fokustilstandsknap og knap til fokusfastholdelse er placeret, så du har nem adgang til dem og kan nyde fleksibel, professionel kontrol ved en lang række motiver og omgivelser.

Zoom-lås gør bærbarheden bedre

Zoomobjektiver kan nogle gange forlænges under transport pga. deres egen vægt, og det kan være besværligt og øge risikoen for beskadigelse. En zoom-låseknap er en enkel og sikker metode til at låse zoommekanismen fast for sikker og nem transport.

Høj pålidelighed under vanskelige forhold

Forsegling mod støv og fugt sikrer maksimal beskyttelse og pålidelighed i udfordrende omgivelser.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Objektiv
Objektiv type	Zoom
Brændvidde type	Normal
	Tele
	Wide-angle
Objektiv mount	FE (Sony)
Kompatible mounts	E (Sony)
Fullframe	Ja
Special elementer/coatings	1 XA, 2 Asph, 1 super ED, 1 ED, Nano AR coating
Macro	Nej
Billedestabilisator	Nej
Autofokus	Ja
Vejrbestandig	Ja
Intern fokus	Ja
Modlysblænde	ALC-SH141 (Included)
Linseelement / Gruppe	18/13
Maks synsvinkel	84°-34°
Nærgrænse	38
Blændelameller	9
Største blænde	F/2,8
Mindste blænde	F/22
Brændvidde	24-70
Diameter	88
Længde	136
Vægt	886
Filter diameter	82
Leverandør	Sony consumer